



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22042	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-1/2,5	40.08
22049	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-100	40.08
22048	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-63	40.08
22047	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-40	40.08
22046	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-25	40.08
22045	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-16	40.08
22044	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-10	40.08
22043	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10- 6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10- 6,3	40.08
22058	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-160	40.08
22057	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-100	40.08
22056	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-63	40.08
22055	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-40	40.08
22054	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-25	40.08
22053	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-16	40.08
22052	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-10	40.08



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22051	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15- 6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15- 6,3	40.08
22050	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-1/2,5	40.08
22067	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-160	58.35
22066	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-100	58.35
22065	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-63	58.35
22064	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-40	58.35
22063	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-25	58.35
22062	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-16	58.35
22061	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-10	58.35
22060	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20- 6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20- 6,3	58.35
22059	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-1/2,5	58.35
22076	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-160	63.15
22074	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-63	63.15
22075	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-100	63.15
22073	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-40	63.15



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22072	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-25	63.15
22071	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-16	63.15
22070	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-10	63.15
22069	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25- 6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25- 6,3	60.89
22068	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-1/2,5	60.89
22085	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-160	66.59
22084	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-100	66.59
22083	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-63	66.59
22082	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-40	66.59
22081	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-25	66.59
22080	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-16	66.59
22079	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-10	66.59
22078	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32- 6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32- 6,3	64.25
22077	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-1/2,5	64.25
22094	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-160	85.81



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22093	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-100	85.81
22092	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-63	85.81
22091	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-40	85.81
22090	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-25	85.81
22089	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-16	85.81
22088	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-10	85.81
22087	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40- 6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40- 6,3	82.54
22086	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-1/2,5	82.54
22103	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-160	94.58
22102	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-100	94.58
22101	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-63	94.58
22100	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-40	94.58
22099	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-25	94.58
22098	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-16	94.58
22097	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-10	94.58





Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22096	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50- 6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50- 6,3	88.19
22095	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-1/2,5	88.19
22112	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-160	144.62
22111	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-100	144.62
22110	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-63	144.62
22109	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-40	144.62
22108	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-25	144.62
22107	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-16	144.62
22106	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-10	144.62
22105	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65- 6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65- 6,3	140.95
22104	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-1/2,5	140.95
22121	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-160	162.65
22120	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-100	162.65
22119	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-63	162.65
22118	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-40	162.65



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22117	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-25	162.65
22116	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-16	162.65
22115	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-10	162.65
22114	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80- 6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80- 6,3	158.74
22113	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-1/2,5	158.74
22130	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-160	181.45
22129	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-100	181.45
22128	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-63	181.45
22127	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-40	181.45
22126	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-25	181.45
22125	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-16	181.45
22124	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-10	181.45
22123	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100- 6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100- 6,3	175.65
22122	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-1/2,5	175.65



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
22139	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-160	302.41
22138	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-100	302.41
22137	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-63	302.41
22136	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-40	302.41
22135	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-25	302.41
22134	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-16	302.41
22133	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-10	302.41
22132	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125- 6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125- 6,3	298.65
22131	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-1/2,5	298.65
22148	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-160	365.98
22147	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-100	365.98
22146	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-63	365.98
22145	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-40	365.98



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22144	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-25	365.98
22143	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-16	365.98
22142	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-10	365.98
22141	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150- 6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150- 6,3	347.86
22140	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-1/2,5	347.86
22157	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-160 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-160	410.15
22156	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-100 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-100	410.15
22155	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-63 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-63	410.15
22154	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-40	410.15
22153	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-25	410.15
22152	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-16	410.15
22151	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-10	410.15
22150	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175- 6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175- 6,3	365.12





Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22149	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-1/2,5	365.12
22166	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-160	479.65
22165	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-100	479.65
22164	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-63	479.65
22163	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-40	479.65
22162	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-25	479.65
22161	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-16	479.65
22160	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-10	479.65
22159	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200- 6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200- 6,3	457.32
22158	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-1/2,5	457.32
22175	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-160 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-160	802.89
22174	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-100 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-100	802.89
22173	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-63 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-63	802.89



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
22172	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-40	802.89
22171	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-25	802.89
22170	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-16	802.89
22169	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-10	802.89
22168	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225- 6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225- 6,3	758.63
22167	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-1/2,5	758.63
22184	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-160	1054.32
22183	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-100	1054.32
22182	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-63	1054.32
22181	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-40	1054.32
22180	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-25	1054.32
22179	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-16	1054.32
22178	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-10	1054.32



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22177	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250- 6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250- 6,3	954.65
22176	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-1/2,5	954.65
22192	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-100	1204.52
22191	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-63	1204.52
22190	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-40	1204.52
22189	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-25	1204.52
22188	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-16	1204.52
22187	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-10	1204.52
22186	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300- 6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300- 6,3	1145.26
22185	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-1/2,5	1145.26
22201	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-100	1254.89
22200	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-63	1254.89
22199	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-40	1254.89



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22198	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-25	1254.89
22197	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-16	1254.89
22196	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-10	1254.89
22195	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350- 6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350- 6,3	1254.89
22194	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-1/2,5	1254.89
22209	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-100	1495.32
22208	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-63	1495.32
22207	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-40	1495.32
22206	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-25	1495.32
22205	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-16	1495.32
22204	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-10	1495.32
22203	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400- 6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400- 6,3	1409.63
22202	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-1/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-1/2,5	1409.63





Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22215	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-40	2163.83
22214	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-25	2163.83
22213	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-16	2163.83
22212	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-10	2163.83
22211	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450- 6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450- 6,3	2070.47
22210	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-1/2,5	2070.47
22222	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-63	2507.47
22221	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-40	2507.47
22220	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-25	2507.47
22219	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-16	2507.47
22218	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-10	2507.47
22217	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500- 6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500- 6,3	2433.50
22216	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-1/2,5	2433.50



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
22229	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-63	3194.75
22228	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-40	3194.75
22227	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-25	3194.75
22226	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-16	3194.75
22225	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-10	3194.75
22224	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600- 6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600- 6,3	2722.92
22223	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-1/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-1/2,5	2722.92
22235	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-40	3441.11
22234	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-25	3441.11
22233	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-16	3441.11
22232	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-10	3441.11
22231	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700- 6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700- 6,3	3441.11
22230	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-1/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-1/2,5	3441.11



Прайс-лист от 16 декабря 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22241	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-40	3572.02
22240	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-25	3572.02
22239	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-16	3572.02
22238	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-10	3572.02
22237	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800- 6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800- 6,3	3572.02
22236	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-1/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-1/2,5	3572.02