



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10210	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-1/2,5	3.10
10212	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10- 6,3	3.10
10214	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-10	3.10
10216	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-16	3.10
9278	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-25	3.10
9277	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-40	3.10
10218	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-63	3.10
10220	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-10-100	3.10
10222	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-1/2,5	3.36
10224	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15- 6,3	3.36
10226	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-10	3.36
10227	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-16	3.36
9283	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-25	3.36



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
9282	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-40	3.47
10229	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-63	3.47
10231	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-100	3.47
10233	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-15-160	3.58
10235	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-1/2,5	5.05
10237	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20- 6,3	5.05
10239	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-10	5.05
10241	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-16	5.05
9296	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-25	5.05
9295	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-40	5.05
10243	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-63	5.05
10245	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-100	5.05
10247	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-20-160	5.05



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10249	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-1/2,5	6.41
10251	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25- 6,3	6.41
10253	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-10	6.41
9985	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-16	6.41
9301	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-25	6.41
9300	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-40	6.41
10255	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-63	6.41
10257	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-100	6.41
10258	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-25-160	6.67
10260	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-1/2,5	6.93
10262	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32- 6,3	6.93
10264	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-10	6.93
10266	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-16	6.93



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
9310	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-25	6.93
9309	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-40	6.93
10268	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-63	6.93
10270	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-100	6.93
10272	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-32-160	6.93
10274	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-1/2,5	7.42
10276	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40- 6,3	7.42
10278	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-10	8.63
10280	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-16	8.63
9319	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-25	8.63
9318	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-40	8.63
10282	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-63	8.63
10284	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-100	8.63



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
10286	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-40-160	8.63
10288	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-1/2,5	10.12
10290	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50- 6,3	10.12
10292	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-10	10.12
9984	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-16	10.12
9328	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-25	10.12
9327	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-40	10.12
10295	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-63	10.12
10297	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-100	10.12
10298	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-50-160	10.12
10300	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-1/2,5	15.57
10302	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65- 6,3	15.57
10304	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-10	15.57



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
10306	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-16	15.57
9341	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-25	15.57
9340	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-40	15.57
10308	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-63	15.57
10310	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-100	15.57
10311	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-65-160	15.57
10313	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-1/2,5	16.89
10315	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-6,3	16.89
10317	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-10	16.89
10318	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-16	16.89
9346	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-25	16.89
9345	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-40	16.89
10320	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-63	16.89



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10322	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-100	16.89
10323	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-80-160	16.89
10325	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-1/2,5	19.47
10327	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100- 6,3	19.47
10329	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-10	19.47
10330	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-16	19.47
9359	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-25	19.47
9358	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-40	19.47
10332	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-63	19.47
10333	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-100	19.47
10334	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-100-160	19.47
10336	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-1/2,5	31.25
10338	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125- 6,3	31.25



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10340	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-10	31.25
10342	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-16	31.25
9368	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-25	31.25
9367	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-40	31.25
10344	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-63	31.25
10346	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-100	31.25
10347	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-125-160	31.25
10349	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-1/2,5	37.64
10351	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-6,3	37.64
10353	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-10	37.64
10354	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-16	37.64
8762	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-25	37.64
9376	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-40	37.64



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10356	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-63	37.64
10358	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-100	37.64
10359	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-150-160	37.64
51031	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-1/2,5	43.87
51033	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175- 6,3	43.87
51034	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-10	43.87
51036	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-16	43.87
51037	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-25	43.87
51038	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-40	43.87
51040	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-63 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-63	43.87
51041	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-100 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-100	43.87
51042	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-175-160 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-175-160	43.87
10361	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-1/2,5	48.94



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10363	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200- 6,3	48.94
10365	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-10	48.94
10367	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-16	48.94
9386	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-25	48.95
9385	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-40	48.95
10369	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-63	48.94
10371	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-100	48.94
10373	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-200-160	48.94
51043	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-1/2,5	79.15
51045	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225- 6,3	79.15
51046	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-10	79.15
51047	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-16	79.15
51048	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-25	79.15



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
51049	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-40	79.15
51050	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-63 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-63	79.15
51051	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-100 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-100	79.15
51052	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-225-160 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-225-160	79.15
10375	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-1/2,5	109.98
10377	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250- 6,3	109.98
10379	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-10	109.98
10380	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-16	109.98
9395	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-25	109.98
9394	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-40	109.98
10382	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-63	109.98
10384	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-100	109.98
10385	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-250-160	109.98



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
10387	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-1/2,5	123.58
10389	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300- 6,3	123.58
10391	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-10	123.58
10393	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-16	123.58
9404	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-25	123.58
9403	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-40	123.58
10395	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-63	123.58
10397	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-100	123.58
10399	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-300-160	123.58
10401	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-1/2,5	123.83
10403	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350- 6,3	123.83
10405	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-10	123.83
10407	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-16	123.83



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
9413	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-25	123.83
9412	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-40	123.83
10408	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-63	123.83
10410	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-350-100	123.83
10412	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-1/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-1/2,5	151.88
10414	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400- 6,3	151.88
10416	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-10	151.88
10418	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-16	151.88
9421	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-25	151.88
9420	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-40	151.88
10420	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-63	151.88
10422	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-400-100	151.88
10424	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-1/2,5	221.02



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
10426	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450- 6,3	221.02
10428	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-10	221.02
10430	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-16	221.02
10432	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-25	221.02
10434	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-450-40	221.24
10436	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-1/2,5	290.75
10438	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500- 6,3	290.75
10440	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-10	290.75
10442	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-16	290.75
32855	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-25	290.75
10444	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-40	290.75
10446	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-500-63	290.75
9663	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-1/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-1/2,5	408.60



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
9662	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600- 6,3	408.60
9667	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-10	408.60
9668	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-16	408.60
9669	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-25	408.60
9670	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-40	408.60
16771	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-600-63	408.60
16733	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-700-1/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-1/2,5	517.53
16735	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700- 6,3	517.53
16736	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-10	517.53
16737	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-16	517.53
16738	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-25	517.53
16739	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-700-40	517.53
9680	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 1-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-800-1/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-1/2,5	570.03



Прайс-лист от 20 июля 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
9679	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800- 6,3	570.03
9683	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-10	570.03
9684	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-16	570.03
9685	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-25	570.03
9686	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина материал - паронит маслобензостойкий ПМБ Б-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	Б-800-40	570.03