



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22242	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-1/2,5	40.30
22243	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10- 6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10- 6,3	40.30
22244	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-10	40.30
22245	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-16	40.30
22246	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-25	40.30
22247	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-40	40.30
22248	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-63	40.30
22249	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-100	40.30
22250	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-1/2,5	40.42
22251	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15- 6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15- 6,3	40.42
22252	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-10	42.08
22253	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-16	42.08
22254	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-25	42.08
22255	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-40	42.08
22256	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-63	42.08
22257	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-100	42.08
22258	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-160	42.08



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22259	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-1/2,5	57.08
22260	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20- 6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20- 6,3	57.08
22261	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-10	57.08
22262	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-16	57.08
22263	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-25	57.08
22264	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-40	57.08
22265	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-63	57.08
22266	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-100	57.08
22267	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-160	57.08
22268	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-1/2,5	76.78
22269	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25- 6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25- 6,3	76.78
22270	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-10	76.78
22271	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-16	76.78
22272	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-25	76.78
22273	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-40	76.78
22274	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-63	76.78
22275	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-100	76.78



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22276	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-160	76.78
22277	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-1/2,5	83.26
22278	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32- 6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32- 6,3	83.26
22279	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-10	83.26
22280	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-16	83.26
22281	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-25	83.26
22282	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-40	83.26
22283	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-63	83.26
22284	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-100	83.26
22285	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-160	83.26
22286	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-1/2,5	88.98
22287	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40- 6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40- 6,3	88.98
22288	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-10	88.98
22289	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-16	88.98
22290	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-25	88.98
22291	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-40	88.98
22292	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-63	88.98



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22293	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-100	88.98
22294	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-160	88.98
22295	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-1/2,5	121.40
22296	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50- 6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50- 6,3	121.40
22297	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-10	121.40
22298	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-16	121.40
22299	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-25	121.40
22300	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-40	121.40
22301	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-63	121.40
22302	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-100	121.40
22303	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-160	121.40
22304	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-1/2,5	186.86
22305	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65- 6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65- 6,3	186.86
22306	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-10	186.86
22307	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-16	186.86
22308	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-25	186.86
22309	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-40	186.86



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22310	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-63	186.86
22311	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-100	186.86
22312	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-160	186.86
22313	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-1/2,5	202.88
22314	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80- 6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80- 6,3	202.88
22315	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-10	202.88
22316	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-16	202.88
22317	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-25	202.88
22318	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-40	202.88
22319	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-63	202.88
22320	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-100	202.88
22321	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-160	202.88
22322	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-1/2,5	225.38
22323	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100- 6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100- 6,3	225.38
22324	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-10	233.77
22325	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-16	233.77
26047	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-25	233.77



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22327	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-40	233.77
22328	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-63	233.77
22329	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-100	233.77
22330	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-160	233.77
22331	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-1/2,5	375.00
22332	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125- 6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125- 6,3	375.00
22333	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-10	375.00
22334	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-16	375.00
22335	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-25	375.00
22336	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-40	375.00
22337	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-63	375.00
22338	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-100	375.00
22339	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-160	375.00
22340	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-1/2,5	451.91
22341	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150- 6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150- 6,3	451.91
22342	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-10	451.91
26048	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-16	451.91



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22344	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-25	451.91
22345	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-40	451.91
22346	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-63	451.91
22347	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-100	451.91
22348	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-160	451.91
22349	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-1/2,5	513.90
22350	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175- 6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175- 6,3	513.90
22351	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-10	513.90
22352	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-16	513.90
22353	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-25	513.90
22354	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-40	513.90
22355	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-63 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-63	513.90
22356	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-100 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-100	513.90
22357	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-175-160 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-160	513.90
22358	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-1/2,5	571.78
22359	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200- 6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200- 6,3	571.78
22360	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-10	571.78



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22361	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-16	571.78
22362	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-25	571.78
22363	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-40	571.78
22364	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-63	571.78
22365	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-100	571.78
22366	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-160	571.78
22367	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-1/2,5	876.30
22368	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225- 6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225- 6,3	876.30
22369	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-10	876.30
22370	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-16	876.30
22371	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-25	876.30
22372	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-40	876.30
22373	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-63 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-63	876.30
22374	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-100 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-100	876.30
22375	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-225-160 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-160	876.30
22376	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-1/2,5	1281.75
22377	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250- 6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250- 6,3	1281.75





Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22378	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-10	1281.75
22379	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-16	1281.75
22380	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-25	1281.75
22381	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-40	1281.75
22382	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-63	1281.75
22383	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-100	1281.75
22384	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-160	1281.75
22385	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-1/2,5	1441.20
22386	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-6,3	1441.20
22387	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-10	1444.07
22388	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-16	1444.07
22389	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-25	1444.07
22390	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-40	1444.07
22391	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-63	1444.07
22392	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-100	1444.07
22393	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-160	1444.07
22394	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-1/2,5	1486.27



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22395	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350- 6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350- 6,3	1486.27
22396	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-10	1486.27
22397	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-16	1486.27
22398	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-25	1486.27
22399	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-40	1486.27
22400	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-63	1486.27
22401	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-100	1486.27
22402	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-1/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-1/2,5	1770.15
22403	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400- 6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400- 6,3	1770.15
22404	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-10	1770.15
22405	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-16	1770.15
22406	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-25	1770.15
22407	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-40	1770.15
22408	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-63	1770.15
22409	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-100	1770.15
22410	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 01.0-2.5   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-1/2,5	2552.70
22411	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-450- 6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450- 6,3	2552.70



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22412	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-10	2552.70
22413	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-16	2552.70
22414	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-25	2552.70
22415	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-40	2552.70
22416	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-1/2,5	3346.30
22417	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500- 6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500- 6,3	3346.30
22418	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-10	3346.30
22419	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-16	3346.30
22420	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-25	3346.30
22421	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-40	3346.30
22422	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-63	3346.30
22423	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600-1/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-1/2,5	4401.45
22424	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600- 6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600- 6,3	4401.45
22425	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-10	4401.45
22426	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-16	4401.45
22427	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-25	4401.45
22428	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-40	4401.45



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
50922	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-63	4401.45
22429	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-700-1/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-1/2,5	5341.95
22430	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-700- 6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700- 6,3	5341.95
22431	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-10	5341.95
22432	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-16	5341.95
22433	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-25	5341.95
22434	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-40	5341.95
22435	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-800-1/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-1/2,5	6583.80
22436	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-800- 6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800- 6,3	6583.80
22437	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-10	6583.80
22438	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-16	6583.80
22439	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-25	6583.80
22440	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   материал - Паронит безасбестовый   В-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-40	6583.80