

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12784	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-1/2,5	55.69
30165	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-1/2,5	78.18
12786	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10- 6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10- 6,3	55.69
30219	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10- 6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10- 6,3	78.18
12787	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-10	74.95
30221	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-10	105.27
11551	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-16	74.95
30223	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-16	105.27
12835	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-25	74.95
30225	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-25	105.27
11552	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-40	74.95
30227	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-40	105.27
30412	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-63	74.95
30229	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-63	105.27

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3118	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-100	74.95
30231	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-10-100	105.27
12793	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-1/2,5	71.25
30793	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-1/2,5	99.54
12794	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15- 6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15- 6,3	71.25
30796	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15- 6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15- 6,3	99.54
12795	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-10	68.18
30798	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-10	115.34
11254	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-16	68.18
24118	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-16	81.10
12796	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-25	68.18
30801	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-25	115.34
14286	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-40	96.97
30803	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-40	115.34

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3125	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-63	96.97
30805	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-63	115.34
3126	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-100	96.97
30807	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-100	115.34
3127	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-160	96.97
30809	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-160	115.34
12797	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-15-200 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-200	96.97
30811	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-15-200 ГОСТ 15180	15 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-15-200	115.34
12806	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-1/2,5	116.60
32020	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-1/2,5	138.58
12807	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20- 6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20- 6,3	116.60
23973	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20- 6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20- 6,3	138.58
10014	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-10	141.12
32023	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-10	154.12

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
11305	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-16	141.12
32025	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-16	154.12
12808	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-25	141.12
32027	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-25	154.12
14287	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-40	141.12
32029	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-40	154.12
3142	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-63	141.12
32031	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-63	154.12
3143	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-100	141.12
32033	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-100	154.12
3144	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-160	141.12
32035	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-160	154.12
12836	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-20-200 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-200	141.12
32037	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-20-200 ГОСТ 15180	20 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-20-200	154.12

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12814	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-1/2,5	143.50
52820	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-1/2,6	155.95
12815	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25- 6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25- 6,3	143.50
46688	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25- 6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25- 6,3	155.95
12816	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-10	180.75
46329	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-10	196.98
11972	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-16	180.75
24119	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-16	196.98
12818	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-25	180.75
42600	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-25	196.98
14288	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-40	180.75
37085	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-40	196.98
3151	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-63	180.75
36130	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-63	188.35

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3152	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-100	180.75
38190	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-100	196.98
3153	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-160	180.75
47448	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-160	196.98
12838	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-25-200 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-200	180.75
27104	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-25-200 ГОСТ 15180	25 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-25-200	196.98
12823	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-1/2,5	165.79
52821	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-1/2,5	158.25
12824	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32- 6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32- 6,3	165.79
36845	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32- 6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32- 6,3	158.25
10018	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-10	203.43
52822	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-10	195.25
7897	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-16	143.03
52823	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-16	195.25

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12825	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-25	203.43
52824	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-25	195.25
14289	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-40	203.43
42824	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-40	195.25
3164	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-63	203.43
52825	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-64	195.25
3165	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-100	203.43
52826	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-100 ГОСТ 15181	32 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-101	195.25
3166	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-160	203.43
52827	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-160 ГОСТ 15181	32 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-161	195.25
12839	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-32-200 ГОСТ 15180	32 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-200	203.43
52828	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-32-200 ГОСТ 15181	32 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-32-201	195.25
12831	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-1/2,5	154.17
12832	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40- 6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40- 6,3	154.17

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12833	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-10	179.60
11255	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-16	179.60
12834	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-25	179.60
14290	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-40	179.60
3177	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-63	179.60
3178	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-100	179.60
3179	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-160	179.60
12840	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-40-200 ГОСТ 15180	40 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-40-200	179.60
12770	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-1/2,5	159.32
10020	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50- 6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50- 6,3	159.32
29648	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-10	185.47
7896	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-16	185.47
11308	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-25	185.47
30305	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-40	185.47
12676	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-63	185.47

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3191	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-100	185.47
3192	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-160	185.47
12841	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-50-200 ГОСТ 15180	50 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-50-200	185.47
12846	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-1/2,5	241.40
12847	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз Ф-4 Г-65- 6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65- 6,3	239.13
12848	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-10	280.16
11300	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-16	280.16
12849	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-25	280.16
3206	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-40	280.16
3207	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-63	280.16
3208	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-100	280.16
3209	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-160	280.16
12856	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-65-200 ГОСТ 15180	65 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-65-200	280.16
12858	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-1/2,5	309.29
12860	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80- 6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80- 6,3	309.29

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12861	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-10	334.64
14266	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-16	334.64
12862	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-25	334.64
3215	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-40	334.64
3216	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-63	334.64
3217	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-100	334.64
3218	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-160	334.64
12863	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-80-200 ГОСТ 15180	80 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-80-200	334.64
12867	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-1/2,5	446.85
12868	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100- 6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100- 6,3	446.85
10016	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-10	521.58
11291	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-16	521.58
11292	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-25	521.58
3232	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-40	521.58

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3233	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-63	521.58
3234	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-100	521.58
3235	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-160	521.58
12869	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-100-200 ГОСТ 15180	100 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-100-200	521.58
12875	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-1/2,5	637.13
12876	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125- 6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125- 6,3	637.13
12877	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-10	702.88
11306	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-16	702.88
12878	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-25	702.88
3245	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-40	702.88
3246	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-63	702.88
3247	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-100	702.88
3248	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-160	702.88
12879	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-125-200 ГОСТ 15180	125 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-125-200	702.88

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12885	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-1/2,5	827.65
12886	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150- 6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150- 6,3	827.65
10019	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-10	927.82
11307	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-16	927.81
12887	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-25	927.82
3258	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-40	927.82
3259	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-63	927.82
3260	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-100	927.82
3261	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-160	927.81
12888	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-150-200 ГОСТ 15180	150 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-150-200	927.81
52829	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-1/2,5	1107.31
36351	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175- 6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175- 6,3	1107.31
52830	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-10	1202.95

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
52831	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-16	1202.95
52832	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-25	1202.95
52833	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-40	1202.95
52834	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-63 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-63	1202.95
52835	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-100 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-100	1202.95
52836	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-160 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-160	1202.96
52837	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-175-200 ГОСТ 15180	175 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-175-200	1202.96
12896	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-1/2,5	955.29
12899	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200- 6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200- 6,3	955.29
12900	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-10	1027.78
12901	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-16	1027.78
12902	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-25	1027.78
14291	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-40	1027.78



Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3272	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-63	1027.78
3273	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-100	1027.78
3274	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-160	1027.77
12905	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-200-200 ГОСТ 15180	200 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-200-200	1027.77
52838	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-1/2,5	1157.00
52839	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225- 6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225- 6,3	1157.00
52840	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-10	1236.55
52841	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-16	1236.55
52842	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-25	1236.55
52843	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-40	1236.55
52844	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-63 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-63	1236.55
52845	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-100 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-100	1236.55
52846	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-160 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-160	1236.55
52847	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-225-200 ГОСТ 15180	225 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-225-200	1236.55

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
12914	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-1/2,5	1377.78
12915	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250- 6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250- 6,3	1377.78
12916	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-10	1455.61
12917	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-16	1455.61
12918	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-25	1455.61
3284	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-40	1455.61
3285	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-63	1455.61
3286	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-100	1455.61
3287	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-160	1455.65
12919	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 0200 Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-250-200 ГОСТ 15180	250 мм	Фторопласт-4	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-250-200	1455.61
12927	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-1/2,5	1866.59
12928	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300- 6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300- 6,3	1866.64
12929	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-10	1936.70

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
12930	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-16	1936.70
12931	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-25	1936.70
3297	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-40	1936.70
3298	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-63	1936.70
3299	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-100	1936.70
3300	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Фторопласт-4	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-300-160	1936.70
13048	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-1/2,5	4670.65
52848	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-1/2,5 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-1/2,5	2395.21
13050	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350- 6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350- 6,3	4670.65
52850	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350- 6,3 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350- 6,3	2395.21
13051	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-10	5126.28
52851	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-10 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-10	2628.86
13052	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-16	5126.28

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
42834	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-16	2628.86
13053	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-25	5126.28
52852	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-25 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-25	2628.86
3312	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-40	5126.28
52853	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-40 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-40	2628.86
3313	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-63	5126.28
52854	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-63 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-63	2628.86
3314	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-100	5126.28
52855	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-350-100 ГОСТ 15181	350 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-350-100	2628.86
13071	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-1/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-1/2,5	5828.91
52856	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400-1/2,5 ГОСТ 15181	400 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-1/2,5	2989.18
13073	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400- 6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400- 6,3	5828.91
52857	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400- 6,3 ГОСТ 15181	400 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400- 6,3	2989.18

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
13074	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-10	6389.25
52858	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400-10 ГОСТ 15181	400 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-10	3276.54
13075	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-16	6389.25
42833	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-16	3276.54
13076	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-25	6389.25
52859	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400-25 ГОСТ 15181	400 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-25	3276.54
3323	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-40	6389.25
52860	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400-40 ГОСТ 15181	400 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-40	3276.54
3324	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-63	6389.25
52748	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-400-63 ГОСТ 15181	400 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-63	3276.54
13077	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-100	6389.25
3325	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Г-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Фторопласт-4	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-400-100	3276.54
16948	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-1/2,5	7195.95

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
52864	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-450-1/2,5 ГОСТ 15181	450 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-1/2,5	3690.23
16951	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-450- 6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450- 6,3	7195.95
50808	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-450- 6,3 ГОСТ 15181	450 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450- 6,3	3690.23
16952	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-10	7733.75
52865	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-450-10 ГОСТ 15181	450 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-10	3966.03
16954	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-16	7733.75
52867	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-450-16 ГОСТ 15181	450 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-16	3966.03
16955		450 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-25	7733.75
52868	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-450-25 ГОСТ 15181	450 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-25	3966.03
16956	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-40	7733.75
52869	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-450-40 ГОСТ 15181	450 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-450-40	3966.03
16835	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-1/2,5	8676.49
52861	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500-1/2,5 ГОСТ 15181	500 мм	Фторопласт-4	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-1/2,5	4449.48
16837	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500- 6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500- 6,3	8676.49

Прайс-лист от 23 сентября 2023

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 8,9 (Шип-паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
52863	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500- 6,3 ГОСТ 15181	500 мм	Фторопласт-4	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500- 6,3	4449.48
10017	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-10	9267.36
39498	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-10	4752.49
16852	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-16	9267.36
41661	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-16	4752.49
16855	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-25	9267.36
52870	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500-25 ГОСТ 15181	500 мм	Фторопласт-4	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-25	4752.49
3670	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-40	9267.36
52871	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500-40 ГОСТ 15181	500 мм	Фторопласт-4	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-40	4752.49
3671	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 3 мм Г-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-63	9267.36
52872	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - фторопласт-4 (Ф-4/PTFE) Толщина 2 мм Г-500-63 ГОСТ 15181	500 мм	Фторопласт-4	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Г-500-63	4752.49