



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40441	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-0.3	202.46
40442	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-0.6	202.46
40443	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-1	202.46
37391	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-1.6	202.46
40444	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-2.5	202.46
40445	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-4	202.46
40446	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	400 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-6.3	202.46
40767	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-0.3	254.07
40768	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-0.6	254.07
40769	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-1	254.07
40770	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-1.6	254.07
40771	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-2.5	254.07
40772	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-4	254.07
40773	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	450 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-6.3	254.07
40485	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-0.3	316.07
40486	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-0.6	316.07
40487	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-1	316.07
37390	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-1.6	316.07
40488	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-2.5	316.07
40489	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-4	316.07
40490	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	500 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-6.3	316.07
40503	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	550 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-0.3	353.48



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40504	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	550 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-0.6	353.48
40505	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	550 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-1	353.48
40506	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	550 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-1.6	353.48
40516	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-0.3	497.58
40517	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-0.6	497.58
40518	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-1	497.58
40519	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-1.6	497.58
40520	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-2.5	497.58
40521	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-4	497.58
39326	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	600 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-6.3	497.58
40533	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	650 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-0.3	522.46
40534	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	650 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-0.6	522.46
40535	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	650 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-1	522.46
40536	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	650 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-1.6	522.46
40546	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-0.3	574.30
40547	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-0.6	574.30
40548	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-1	574.30
40549	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-1.6	574.30
40550	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-2.5	574.30
40551	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-4	574.30
40552	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	700 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-6.3	574.30
39402	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-0.3	628.98



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40566	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-0.6	628.98
40567	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-1	628.98
40568	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-1.6	628.98
40569	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-2.5	628.98
40570	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-4	628.98
40571	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	800 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-6.3	628.98
40585	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-0.3	824.75
40586	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-0.6	824.75
40587	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-1	824.75
40588	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-1.6	824.75
40589	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-2.5	824.75
40590	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-4	824.75
40591	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	900 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-6.3	824.75
40607	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-0.3	1129.49
40608	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-0.6	1129.49
40609	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-1	1129.49
40610	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-1.6	1129.49
40611	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-2.5	1129.49
40612	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-4	1129.49
40613	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	1000 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-6.3	1129.49
40626	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-0.3	1271.19
40627	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-0.6	1271.19



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40628	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-1	1525.42
40629	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-1.6	1525.42
40630	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-2.5	1779.66
40631	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-4	1779.66
40632	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	1100 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-6.3	2118.64
40647	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-0.3	2996.61
40648	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-0.6	2996.61
40649	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-1	2996.61
40650	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-1.6	2996.61
40651	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-2.5	2996.61
40652	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-4	2996.61
40653	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	1200 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-6.3	2996.61
40669	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-0.3	3228.81
40670	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-0.6	3228.81
40671	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-1	3228.81
40672	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-1.6	3228.81
40673	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-2.5	3228.81
40674	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-4	3228.81
40675	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина	1300 мм	Графит армированный	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-6.3	3228.81
40787	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина   ГА   Толщина 2 мм	1400 мм	Графит армированный	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.3	3750.00
40788	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина   ГА   Толщина 2 мм	1400 мм	Графит армированный	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.6	3750.00



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40789	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   ГА   Толщина 2 мм	1400 мм	Графит армированный	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1	3750.00
40790	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   ГА   Толщина 2 мм	1400 мм	Графит армированный	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1.6	3750.00
40791	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   ГА   Толщина 2 мм	1400 мм	Графит армированный	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-2.5	3750.00
40792	Прокладка графитовая армированная к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   ГА   Толщина 2 мм	1400 мм	Графит армированный	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-4	3750.00