



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40453	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-0.3	153.12
40454	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-0.6	153.12
40455	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-1	153.05
37398	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-1.6	153.05
40456	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-2.5	153.05
40457	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-4	153.12
40458	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-6.3	153.12
40779	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-0.3	220.58
40780	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-0.6	220.58
40781	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-1	220.58
37399	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-1.6	220.58
40782	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-2.5	170.19
40783	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-4	220.58
40784	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-6.3	220.58
40496	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-0.3	290.75
40497	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-0.6	290.75
40498	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-1	290.75



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
37395	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-1.6	290.75
40499	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-2.5	290.75
40500	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-4	290.75
40501	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-6.3	290.75
40511	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-0.3	290.75
40512	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-0.6	290.75
40513	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-1	290.75
40514	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-1.6	290.75
40527	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-0.3	408.60
40528	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-0.6	408.60
40529	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-1	408.60
37396	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-1.6	408.60
40530	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-2.5	408.60
40525	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-4	320.59
40531	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-6.3	408.60
40541	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-0.3	429.03
40542	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-0.6	429.03



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40543	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-1	429.03
40544	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-1.6	429.03
40558	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-0.3	517.53
40559	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-0.6	517.53
40560	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-1	517.53
37400	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-1.6	517.53
40561	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-2.5	517.53
40562	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-4	517.53
40563	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-6.3	517.53
40579	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-0.3	570.04
40580	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-0.6	570.04
40581	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-1	569.61
29824	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-1.6	569.61
40582	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-2.5	570.04
38099	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-4	569.61
40583	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-6.3	570.04
40599	Прокладка паронитовая маслбензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслбензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-0.3	806.92



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40600	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-0.6	806.92
40601	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-1	806.92
40602	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-1.6	806.92
40603	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-2.5	806.92
40604	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-4	806.92
40605	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-6.3	806.92
40620	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-0.3	1055.78
40621	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-0.6	1055.78
27108	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-1	1055.78
33250	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-1.6	1055.78
40622	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-2.5	1055.78
40623	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-4	1055.78
40624	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-6.3	1055.78
40640	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-0.3	1118.81
40641	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-0.6	1118.81
40642	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-1	1118.81
38064	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-1.6	1118.81



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40643	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-2.5	1118.81
40644	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-4	1118.81
40645	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-6.3	1118.81
40661	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-0.3	1237.80
40662	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-0.6	1237.80
40663	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-1	1237.80
40664	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-1.6	1237.80
40665	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-2.5	1237.80
40666	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-4	1237.80
40667	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-6.3	1237.80
40683	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-0.3	1398.39
40684	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-0.6	1398.39
40685	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-1	1398.39
40686	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-1.6	1398.39
40687	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-2.5	1398.39
40688	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-4	1398.39
40689	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-6.3	1398.39



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40944	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.3	3083.80
40800	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.3	1468.47
40945	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.6	3083.80
40801	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.6	1468.47
40946	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1	3083.22
40802	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1	1467.80
38906	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1.6	3083.22
40803	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1.6	1467.80
40947	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-2.5	3083.22
40804	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-2.5	1468.47
40948	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-4	3083.22
40805	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-4	1468.47
40949	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-6.3	3083.22
40806	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-6.3	1468.47
40957	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-0.3	3302.37
40958	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-0.6	3302.37
40959	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-1	3302.37



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
38065	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-1.6	3302.37
40960	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-2.5	3302.37
40961	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-4	3302.37
40962	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-6.3	3302.37
40969	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-0.3	3559.32
40970	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-0.6	3559.32
40971	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-1	3559.32
40972	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-1.6	3559.32
40973	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-2.5	3559.32
40974	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-4	3559.32
40975	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-6.3	3559.32
40990	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-0.3	3881.36
40991	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-0.6	3881.36
40992	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-1	3881.36
40993	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-1.6	3881.36
40980	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-0.3	4262.54
40981	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-0.6	4262.54



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40982	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-1	4262.54
40983	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-1.6	4262.54
40984	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-2.5	4262.54
41000	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-0.3	4635.42
41001	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-0.6	4635.42
41002	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-1	4635.42
41003	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-1.6	4635.42
41004	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-2.5	4635.42
41010	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-0.3	5179.83
41011	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-0.6	5179.83
41012	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-1	5179.83
41013	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-1.6	5179.83
41019	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-0.3	5756.69
41020	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-0.6	5756.69
41021	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-1	5756.69
41022	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-1.6	5756.69
41028	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-0.3	6352.20





Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
41029	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-0.6	6352.20
41030	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-1	6352.20
41031	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-1.6	6352.20
41037	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-0.3	6945.17
41038	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-0.6	6945.17
41039	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-1	6945.17
41040	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-1.6	6945.17
41046	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-0.3	8276.10
41047	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-0.6	8276.10
41048	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-1	8276.10
41049	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-1.6	8276.10
41055	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-0.3	8953.69
41056	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-0.6	8953.69
41057	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-1	8953.69
41058	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-1.6	8953.69
41063	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3400-0.3	9644.15
41064	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3400-0.6	9644.15



Прайс-лист от 19 октября 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
41065	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3400 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3400-1	9644.15
41070	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3600-0.3	10312.29
41071	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3600-0.6	10312.29
41072	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3600 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3600-1	10312.29
41077	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3800-0.3	11271.19
41078	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3800-0.6	11271.19
41079	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3800 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3800-1	11271.19
41084	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	4000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-4000-0.3	12000.42
41085	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	4000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-4000-0.6	12000.42
41086	Прокладка паронитовая маслобензостойкая (ПМБ) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	4000 мм	Паронит ПМБ маслобензостойкий	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-4000-1	12000.42