



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40447 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-0.3            | 116.95             |
| 40448 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-0.6            | 116.95             |
| 40449 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-1              | 116.95             |
| 32643 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-1.6            | 116.95             |
| 40450 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-2.5            | 116.95             |
| 40451 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-4              | 116.95             |
| 40452 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 400 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-400-6.3            | 116.95             |
| 40774 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-0.3            | 170.19             |
| 40775 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-0.6            | 170.19             |
| 40776 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-1              | 170.19             |
| 39676 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-1.6            | 170.19             |
| 33587 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-2.5            | 170.19             |
| 40777 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-4              | 170.19             |
| 40778 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 450 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-450-6.3            | 170.19             |
| 40491 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-0.3            | 202.36             |
| 40492 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-0.6            | 202.36             |
| 40493 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-1              | 202.36             |
| 32642 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-1.6            | 202.36             |
| 24738 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-2.5            | 202.36             |
| 40494 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-4              | 202.36             |
| 40495 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 500 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-500-6.3            | 202.36             |
| 40507 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 550 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-550-0.3            | 202.36             |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40508 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 550 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-550-0.6            | 202.36             |
| 40509 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 550 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-550-1              | 202.36             |
| 40510 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 550 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-550-1.6            | 202.36             |
| 40522 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-0.3            | 320.59             |
| 40523 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-0.6            | 320.59             |
| 29489 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-1              | 320.59             |
| 33247 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-1.6            | 320.59             |
| 40524 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-2.5            | 320.59             |
| 34309 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-4              | 320.59             |
| 40526 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 600 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-600-6.3            | 320.59             |
| 40537 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 650 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-650-0.3            | 336.63             |
| 40538 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 650 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-650-0.6            | 336.63             |
| 40539 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 650 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-650-1              | 336.63             |
| 40540 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 650 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-650-1.6            | 336.63             |
| 40553 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-0.3            | 356.13             |
| 29491 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-0.6            | 356.13             |
| 40554 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-1              | 356.13             |
| 40555 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-1.6            | 356.13             |
| 27937 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-2.5            | 356.13             |
| 40556 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-4              | 356.13             |
| 40557 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 700 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-700-6.3            | 356.13             |
| 40572 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-0.3            | 438.92             |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40573 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-0.6            | 438.92             |
| 40574 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-1              | 438.92             |
| 40575 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-1.6            | 438.92             |
| 40576 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-2.5            | 438.92             |
| 40577 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-4              | 438.92             |
| 40578 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 800 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-800-6.3            | 438.92             |
| 40592 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-0.3            | 449.85             |
| 40593 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-0.6            | 449.85             |
| 40594 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-1              | 449.85             |
| 40595 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-1.6            | 449.85             |
| 40596 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-2.5            | 449.85             |
| 40597 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-4              | 449.85             |
| 40598 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 900 мм      | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-900-6.3            | 449.85             |
| 40614 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-0.3           | 539.31             |
| 40615 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-0.6           | 539.31             |
| 40616 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-1             | 539.31             |
| 35601 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-1.6           | 539.31             |
| 40617 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-2.5           | 539.31             |
| 40618 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-4             | 539.31             |
| 40619 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1000 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1000-6.3           | 539.31             |
| 40633 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-0.3           | 745.95             |
| 40634 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-0.6           | 745.95             |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40635 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-1             | 745.95             |
| 40636 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-1.6           | 745.95             |
| 40637 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-2.5           | 745.95             |
| 40638 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-4             | 745.95             |
| 40639 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1100 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1100-6.3           | 745.95             |
| 40654 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-0.3           | 938.98             |
| 40655 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-0.6           | 938.98             |
| 40656 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-1             | 938.98             |
| 40657 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-1.6           | 938.98             |
| 40658 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-2.5           | 938.98             |
| 40659 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-4             | 938.98             |
| 40660 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1200 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1200-6.3           | 938.98             |
| 40676 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-0.3           | 1059.32            |
| 40677 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-0.6           | 1059.32            |
| 40678 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-1             | 1059.32            |
| 40679 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-1.6           | 1059.32            |
| 40680 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-2.5           | 1059.32            |
| 40681 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-4             | 1059.32            |
| 40682 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина               | 1300 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1300-6.3           | 1059.32            |
| 40937 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-0.3           | 2455.93            |
| 40793 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-0.3           | 1169.49            |
| 40938 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-0.6           | 2455.93            |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40794 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм  | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-0.6           | 1169.49            |
| 40939 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-1             | 2455.93            |
| 40795 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-1             | 1169.49            |
| 40940 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-1.6           | 2455.93            |
| 40796 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-1.6           | 1169.49            |
| 40941 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-2.5           | 2455.93            |
| 40797 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-2.5           | 1169.49            |
| 40942 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-4             | 2455.93            |
| 40798 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-4             | 1169.49            |
| 40943 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-6.3           | 2455.93            |
| 40799 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм | 1400 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1400-6.3           | 1169.49            |
| 40950 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                 | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-0.3           | 2759.92            |
| 40951 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                 | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-0.6           | 2759.92            |
| 40952 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-1             | 2759.92            |
| 40953 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-1.6           | 2759.92            |
| 40954 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-2.5           | 2759.92            |
| 40955 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-4             | 2759.92            |
| 40956 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1500 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1500-6.3           | 2759.92            |
| 40963 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                 | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-0.3           | 3084.83            |
| 40964 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                 | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-0.6           | 3084.83            |
| 40965 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина                | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-1             | 3084.83            |
| 33244 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-Впадина                | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-1.6           | 3084.83            |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40966 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-2.5           | 3084.83            |
| 40967 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-4             | 3084.83            |
| 40968 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1600 мм     | Паронит ПОН | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1600-6.3           | 3084.83            |
| 40986 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1700 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1700-0.3           | 3335.85            |
| 40987 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1700 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1700-0.6           | 3335.85            |
| 40988 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1700 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1700-1             | 3335.85            |
| 40989 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1700 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1700-1.6           | 3335.85            |
| 40976 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1800 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1800-0.3           | 3647.12            |
| 40977 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 1800 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1800-0.6           | 3647.12            |
| 30407 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1800 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1800-1             | 3647.12            |
| 40978 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1800 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1800-1.6           | 3647.12            |
| 40979 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 1800 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-1800-2.5           | 3647.12            |
| 40995 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 2000 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2000-0.3           | 4176.95            |
| 40996 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 2000 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2000-0.6           | 4176.95            |
| 40997 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 2000 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2000-1             | 4176.95            |
| 40998 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 2000 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2000-1.6           | 4176.95            |
| 40999 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 2000 мм     | Паронит ПОН | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2000-2.5           | 4176.95            |
| 41006 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 2200 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2200-0.3           | 4668.44            |
| 41007 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 2200 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2200-0.6           | 4668.44            |
| 41008 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 2200 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2200-1             | 4668.44            |
| 41009 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 2200 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2200-1.6           | 4668.44            |
| 41015 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 2400 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2400-0.3           | 5188.77            |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Материал    | Условное давление | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 41016 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина  | 2400 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2400-0.6           | 5188.77            |
| 41017 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина | 2400 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2400-1             | 5188.77            |
| 41018 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина | 2400 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2400-1.6           | 5188.77            |
| 41024 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина  | 2600 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2600-0.3           | 5728.22            |
| 41025 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина  | 2600 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2600-0.6           | 5728.22            |
| 41026 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина | 2600 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2600-1             | 5728.22            |
| 41027 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина | 2600 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2600-1.6           | 5728.22            |
| 41033 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина  | 2800 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2800-0.3           | 6263.47            |
| 41034 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина  | 2800 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2800-0.6           | 6263.47            |
| 41035 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина | 2800 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2800-1             | 6263.47            |
| 41036 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина | 2800 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-2800-1.6           | 6263.47            |
| 41042 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина  | 3000 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3000-0.3           | 6811.86            |
| 41043 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина  | 3000 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3000-0.6           | 6811.86            |
| 41044 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина | 3000 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3000-1             | 6811.86            |
| 41045 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина | 3000 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3000-1.6           | 6811.86            |
| 41051 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина  | 3200 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3200-0.3           | 7369.49            |
| 41052 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина  | 3200 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3200-0.6           | 7369.49            |
| 41053 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина | 3200 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3200-1             | 7369.49            |
| 41054 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина | 3200 мм     | Паронит ПОН | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3200-1.6           | 7369.49            |
| 41060 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина  | 3400 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3400-0.3           | 7936.53            |
| 41061 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина  | 3400 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3400-0.6           | 7936.53            |
| 41062 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина | 3400 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3400-1             | 7936.53            |



Прайс-лист от 22 мая 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.  
Доставка по г. Москва  
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Материал    | Условное давление         | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 41067 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 3600 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3600-0.3           | 8486.31            |
| 41068 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 3600 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3600-0.6           | 8486.31            |
| 41069 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 3600 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3600-1             | 8486.31            |
| 41074 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 3800 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3800-0.3           | 9067.97            |
| 41075 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 3800 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3800-0.6           | 9067.97            |
| 41076 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 3800 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-3800-1             | 9067.97            |
| 41081 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 4000 мм     | Паронит ПОН | Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-4000-0.3           | 9661.27            |
| 41082 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина  | 4000 мм     | Паронит ПОН | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-4000-0.6           | 9661.27            |
| 41083 | Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина | 4000 мм     | Паронит ПОН | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | 1-4000-1             | 9661.27            |