



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40447	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-0.3	116.95
40448	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-0.6	116.95
40449	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-1	116.95
32643	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-1.6	116.95
40450	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-2.5	116.95
40451	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-4	116.95
40452	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	400 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-400-6.3	116.95
40774	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-0.3	170.19
40775	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-0.6	170.19
40776	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-1	170.19
39676	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-1.6	170.19
33587	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-2.5	170.19
40777	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-4	170.19
40778	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 450   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	450 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-450-6.3	170.19
40491	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-0.3	202.36
40492	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-0.6	202.36
40493	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-1	202.36
32642	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-1.6	202.36
24738	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-2.5	202.36
40494	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-4	202.36
40495	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	500 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-500-6.3	202.36
40507	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-0.3	202.36



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40508	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-0.6	202.36
40509	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-1	202.36
40510	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 550   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	550 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-550-1.6	202.36
40522	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-0.3	320.59
40523	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-0.6	320.59
29489	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-1	320.59
33247	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-1.6	320.59
40524	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-2.5	320.59
34309	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-4	320.59
40526	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	600 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-600-6.3	320.59
40537	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-0.3	336.63
40538	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-0.6	336.63
40539	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-1	336.63
40540	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 650   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	650 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-650-1.6	336.63
40553	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-0.3	356.13
29491	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-0.6	356.13
40554	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-1	356.13
40555	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-1.6	356.13
27937	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-2.5	356.13
40556	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-4	356.13
40557	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 700   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	700 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-700-6.3	356.13
40572	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-0.3	438.92



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40573	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-0.6	438.92
40574	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-1	438.92
40575	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-1.6	438.92
40576	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-2.5	438.92
40577	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-4	438.92
40578	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 800   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	800 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-800-6.3	438.92
40592	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-0.3	449.85
40593	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-0.6	449.85
40594	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-1	449.85
40595	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-1.6	449.85
40596	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-2.5	449.85
40597	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-4	449.85
40598	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 900   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	900 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-900-6.3	449.85
40614	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-0.3	539.31
40615	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-0.6	539.31
40616	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-1	539.31
35601	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-1.6	539.31
40617	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-2.5	539.31
40618	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-4	539.31
40619	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1000   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1000 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1000-6.3	539.31
40633	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-0.3	745.95
40634	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-0.6	745.95



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40635	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-1	745.95
40636	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-1.6	745.95
40637	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-2.5	745.95
40638	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-4	745.95
40639	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1100 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1100-6.3	745.95
40654	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-0.3	938.98
40655	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-0.6	938.98
40656	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-1	938.98
40657	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-1.6	938.98
40658	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-2.5	938.98
40659	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-4	938.98
40660	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1200 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1200-6.3	938.98
40676	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-0.3	1059.32
40677	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-0.6	1059.32
40678	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-1	1059.32
40679	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-1.6	1059.32
40680	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-2.5	1059.32
40681	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-4	1059.32
40682	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1300 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1300-6.3	1059.32
40937	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.3	2455.93
40793	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.3	1169.49
40938	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.6	2455.93



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
40794	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-0.6	1169.49
40939	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1	2455.93
40795	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1	1169.49
40940	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1.6	2455.93
40796	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-1.6	1169.49
40941	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-2.5	2455.93
40797	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-2.5	1169.49
40942	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-4	2455.93
40798	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-4	1169.49
40943	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-6.3	2455.93
40799	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Толщина 2 мм	1400 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1400-6.3	1169.49
40950	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-0.3	2759.92
40951	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-0.6	2759.92
40952	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-1	2759.92
40953	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-1.6	2759.92
40954	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-2.5	2759.92
40955	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-4	2759.92
40956	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1500 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1500-6.3	2759.92
40963	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-0.3	3084.83
40964	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-0.6	3084.83
40965	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-1	3084.83
33244	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-Впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-1.6	3084.83



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
40966	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-2.5	3084.83
40967	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-4	3084.83
40968	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1600 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1600-6.3	3084.83
40986	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-0.3	3335.85
40987	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-0.6	3335.85
40988	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-1	3335.85
40989	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1700 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1700-1.6	3335.85
40976	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-0.3	3647.12
40977	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-0.6	3647.12
30407	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-1	3647.12
40978	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-1.6	3647.12
40979	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 1800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	1800 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-1800-2.5	3647.12
40995	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-0.3	4176.95
40996	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-0.6	4176.95
40997	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-1	4176.95
40998	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-1.6	4176.95
40999	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2000 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2000-2.5	4176.95
41006	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-0.3	4668.44
41007	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-0.6	4668.44
41008	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-1	4668.44
41009	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2200 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2200-1.6	4668.44
41015	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-0.3	5188.77



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
41016	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-0.6	5188.77
41017	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-1	5188.77
41018	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2400   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	2400 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2400-1.6	5188.77
41024	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-0.3	5728.22
41025	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-0.6	5728.22
41026	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-1	5728.22
41027	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2600   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	2600 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2600-1.6	5728.22
41033	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-0.3	6263.47
41034	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-0.6	6263.47
41035	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-1	6263.47
41036	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 2800   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	2800 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-2800-1.6	6263.47
41042	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-0.3	6811.86
41043	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-0.6	6811.86
41044	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-1	6811.86
41045	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3000   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	3000 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3000-1.6	6811.86
41051	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-0.3	7369.49
41052	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-0.6	7369.49
41053	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-1	7369.49
41054	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3200   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина	3200 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3200-1.6	7369.49
41060	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 3 кгс/см2   Выступ-впадина	3400 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3400-0.3	7936.53
41061	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 6 кгс/см2   Выступ-впадина	3400 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3400-0.6	7936.53
41062	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина	3400 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3400-1	7936.53



Прайс-лист от 18 августа 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТы 28759 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
41067	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3600 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3600-0.3	8486.31
41068	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3600 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3600-0.6	8486.31
41069	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3600 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3600-1	8486.31
41074	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3800 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3800-0.3	9067.97
41075	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3800 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3800-0.6	9067.97
41076	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 3800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	3800 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-3800-1	9067.97
41081	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	4000 мм	Паронит ПОН	Ру 3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-4000-0.3	9661.27
41082	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	4000 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-4000-0.6	9661.27
41083	Прокладка паронитовая (ПОН) к фланцу   ГОСТ 28759   Ду 4000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина	4000 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	1-4000-1	9661.27