

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
21886	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-10-40	73.10
21885	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-10-25	73.10
21884	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-10-16	73.10
21883	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-10-10	73.10
21882	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-10- 6,3	100.38
21881	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-10-1/2,5	100.38
21892	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-15-40	87.85
21891	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-15-25	87.85
21890	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-15-16	87.85
21889	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-15-10	87.85
21888	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-15- 6,3	66.80
21887	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-15-1/2,5	66.80
21898	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-20-40	123.35

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
21897	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-20-25	123.35
21896	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-20-16	123.35
21895	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-20-10	123.35
21894	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-20- 6,3	90.55
21893	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-20-1/2,5	90.55
21904	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-25-40	162.50
21903	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-25-25	162.50
21902	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-25-16	162.50
21901	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-25-10	162.50
21900	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-25- 6,3	91.68
21899	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-25-1/2,5	91.68
21910	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-32-40	191.80
21909	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-32-25	191.80

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
21908	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-32-16	191.80
21907	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-32-10	191.80
21906	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-32- 6,3	173.35
21905	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-32-1/2,5	173.35
21916	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-40-40	234.50
21915	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-40-25	234.50
21914	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-40-16	234.50
21913	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-40-10	234.50
21912	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-40- 6,3	215.70
21911	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-40-1/2,5	215.70
21922	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-50-40	257.25
21921	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-50-25	257.25
21920	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-50-16	257.25

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
21919	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-50-10	257.25
21918	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-50- 6,3	239.55
21917	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-50-1/2,5	239.55
21928	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-65-40	369.15
21927	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-65-25	369.15
21926	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-65-16	369.15
21925	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-65-10	369.15
21924	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-65- 6,3	266.95
21923	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-65-1/2,5	266.95
21934	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-80-40	352.20
21933	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-80-25	352.20
21932	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-80-16	352.20
21931	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-80-10	352.20

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
21930	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-80- 6,3	339.50
21929	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-80-1/2,5	339.50
21940	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-100-40	466.95
21939	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-100-25	466.95
21938	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-100-16	420.15
21937	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-100-10	420.15
21936	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-100- 6,3	388.35
21935	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-100-1/2,5	388.35
21946	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-125-40	545.25
21945	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-125-25	545.25
21944	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-125-16	545.25
21943	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-125-10	545.25
21942	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-125- 6,3	496.35



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
21941	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-125-1/2,5	496.35
21952	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-150-40	604.25
21951	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-150-25	604.25
21950	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-150-16	593.25
23502	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-150-10	593.25
21948	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-150- 6,3	568.70
21947	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-150-1/2,5	568.70
21958	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-175-40	771.83
21957	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-175-25	723.29
21956	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-175-16	770.80
21955	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-175-10	770.80
21954	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-175-6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-175- 6,3	513.54
21953	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-175-1/2,5	513.54

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
21963	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-200-40	902.75
21962	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-200-25	817.70
21839	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-200-16	766.30
21961	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-200-10	766.30
21960	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-200- 6,3	729.15
21959	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-200-1/2,5	729.15
21969	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-225-40	1073.58
21968	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-225-25	910.21
21967	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-225-16	811.13
21966	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-225-10	811.13
21965	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-225-6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-225- 6,3	1159.50
21964	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-225-1/2,5	1159.50
21975	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-250-40	1443.70

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
21974	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-250-25	1217.95
21973	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-250-16	1133.05
21972	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-250-10	1133.05
21971	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-250- 6,3	1068.80
21970	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-250-1/2,5	1068.80
21981	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-300-40	1943.95
21980	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-300-25	1566.05
21979	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-300-16	1454.85
21978	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-300-10	1451.60
21977	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-300- 6,3	1303.30
21976	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-300-1/2,5	1303.30
21987	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-350-40	2385.20
21986	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-350-25	2049.20



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
21985	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-350-16	1816.65
21984	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-350-10	1701.30
21983	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-350- 6,3	1332.90
21982	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-350-1/2,5	1332.90
21993	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-400-40	3215.45
21992	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-400-25	2405.55
21991	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-400-16	1853.30
21990	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-400-10	1753.45
21989	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-400- 6,3	1594.70
21988	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-400-1/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-400-1/2,5	1594.70
21999	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-450-40	2294.50
21998	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-450-25	2219.13
21997	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-450-16	2288.80

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
21996	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-450-10	2558.13
21995	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-450- 6,3	2552.98
21994	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-450-1/2,5	2552.98
22005	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-500-40	4672.80
22004	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-500-25	4672.80
22003	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-500-16	3465.00
22002	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-500-10	3465.00
22001	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-500- 6,3	3346.80
22000	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-500-1/2,5	3346.80
22011	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-600-40	3684.67
22010	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-600-25	3980.45
22009	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-600-16	3980.45
22008	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-600-10	3770.60

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22007	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-600- 6,3	2855.85
22006	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-600-1/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-600-1/2,5	2855.85
22017	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-700-40	4436.68
22016	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-700-25	4436.68
22015	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-700-16	4867.25
22014	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-700-10	4995.85
22013	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-700- 6,3	4352.68
22012	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-700-1/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-700-1/2,5	4352.68
22023	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-800-40	5564.08
22022	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-800-25	4431.46
22021	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-800-16	6809.80
22020	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-800-10	6127.50
22019	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-800- 6,3	5465.15

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
22018	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-800-1/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-800-1/2,5	5465.15
22029	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 900   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-900-40 ГОСТ 15180	900 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-900-40	5738.33
22028	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 900   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-900-25 ГОСТ 15180	900 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-900-25	4722.99
22027	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 900   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-900-16 ГОСТ 15180	900 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-900-16	5629.94
22026	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 900   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-900-10 ГОСТ 15180	900 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-900-10	5596.20
22025	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 900   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-900-6,3 ГОСТ 15180	900 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-900- 6,3	5229.90
22024	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 900   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-900-1/2,5 ГОСТ 15180	900 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-900-1/2,5	5229.90
22035	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1000   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1000-40 ГОСТ 15180	1000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1000-40	14517.10
22034	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1000   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1000-25 ГОСТ 15180	1000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1000-25	10589.44
22033	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1000-16 ГОСТ 15180	1000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1000-16	11567.55
22032	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1000-10 ГОСТ 15180	1000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1000-10	11567.55
22031	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1000   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1000- 6,3 ГОСТ 15180	1000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1000- 6,3	5698.80
22030	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1000   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1000-1/2,5 ГОСТ 15180	1000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1000-1/2,5	5698.80



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
22041	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1200-40 ГОСТ 15180	1200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1200-40	16562.15
22040	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1200-25 ГОСТ 15180	1200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1200-25	18978.15
22039	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1200-16 ГОСТ 15180	1200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1200-16	17459.14
22038	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1200-10 ГОСТ 15180	1200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1200-10	15797.06
22037	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1200- 6,3 ГОСТ 15180	1200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1200- 6,3	16412.75
22036	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1200   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   А-1200-1/2,5 ГОСТ 15180	1200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1200-1/2,5	13677.29
48782	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1400-25 ГОСТ 15180	1400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1400-25	31469.13
41402	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1400-16 ГОСТ 15180	1400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1400-16	27490.90
48780	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1400-10 ГОСТ 15180	1400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1400-10	27815.90
48778	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1400- 6,3 ГОСТ 15180	1400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1400- 6,3	27113.40
48776	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1400   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1400-1/2,5 ГОСТ 15180	1400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1400-1/2,5	24137.13
48812	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1600-16 ГОСТ 15180	1600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	A-1600-16	37518.48



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
48811	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1600-10 ГОСТ 15180	1600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1600-10	33734.03
48810	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1600- 6,3 ГОСТ 15180	1600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1600- 6,3	33617.78
39612	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1600   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1600-1/2,5 ГОСТ 15180	1600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1600-1/2,5	32093.05
48815	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1800-10 ГОСТ 15180	1800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1800-10	41858.93
48814	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1800- 6,3 ГОСТ 15180	1800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1800- 6,3	41099.33
48813	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 1800   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-1800-1/2,5 ГОСТ 15180	1800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-1800-1/2,5	38301.95
48817	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2000-10 ГОСТ 15180	2000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2000-10	42182.78
48816	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2000   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2000- 6,3 ГОСТ 15180	2000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2000- 6,3	41057.08
39611	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2000   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2000-1/2,5 ГОСТ 15180	2000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2000-1/2,5	39714.78
48819	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2200- 6,3 ГОСТ 15180	2200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2200- 6,3	51934.55
48818	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2200   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2200-1/2,5 ГОСТ 15180	2200 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2200-1/2,5	49842.68

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 1 (Соединительный выступ)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
48821	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2400- 6,3 ГОСТ 15180	2400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2400- 6,3	54773.43
48820	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2400   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2400-1/2,5 ГОСТ 15180	2400 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2400-1/2,5	53984.08
48822	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2600   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2600-1/2,5 ГОСТ 15180	2600 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2600-1/2,5	56421.55
48823	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 2800   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-2800-1/2,5 ГОСТ 15180	2800 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-2800-1/2,5	59826.28
48824	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 3000   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Соединительный выступ   материал - Паронит безасбестовый   Толщина 2 мм   Составная   А-3000-1/2,5 ГОСТ 15180	3000 мм	Безасбестовый паронит ВАТИ-22	Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 1 (Соединительный выступ)	А-3000-1/2,5	63891.78