

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22043 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10- 6,3 ГОСТ 15180    | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10- 6,3            | 69.40              |
| 22044 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-10 ГОСТ 15180       | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-10              | 69.40              |
| 22045 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-16 ГОСТ 15180       | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-16              | 69.40              |
| 22046 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-25 ГОСТ 15180       | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-25              | 69.40              |
| 22047 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-40 ГОСТ 15180       | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-40              | 69.40              |
| 22048 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-63 ГОСТ 15180       | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-63              | 69.40              |
| 22049 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-100 ГОСТ 15180     | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-100             | 69.40              |
| 22042 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 10   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-10-1/2,5 ГОСТ 15180 | 10 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-10-1/2,5           | 69.40              |
| 22050 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-1/2,5 ГОСТ 15180 | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-1/2,5           | 69.35              |
| 22051 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15- 6,3 ГОСТ 15180    | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15- 6,3            | 69.35              |
| 22052 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-10 ГОСТ 15180       | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-10              | 69.35              |
| 22053 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-16 ГОСТ 15180       | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-16              | 69.35              |
| 22054 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-25 ГОСТ 15180       | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-25              | 69.35              |
| 22055 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-40 ГОСТ 15180       | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-40              | 69.35              |
| 22056 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-63 ГОСТ 15180       | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-63              | 69.35              |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена,руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 22057 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 100 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-100 ГОСТ 15180     | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см2    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-100             | 69.35             |
| 22058 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 15   Ру 160 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-15-160 ГОСТ 15180     | 15 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см2    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-15-160             | 69.35             |
| 22059 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 1-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-1/2,5 ГОСТ 15180 | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см2  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-1/2,5           | 70.15             |
| 22060 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20- 6,3 ГОСТ 15180    | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20- 6,3            | 70.15             |
| 22061 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-10 ГОСТ 15180       | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-10              | 97.30             |
| 22062 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-16 ГОСТ 15180       | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-16              | 97.30             |
| 22063 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-25 ГОСТ 15180       | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-25              | 97.30             |
| 22064 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-40 ГОСТ 15180       | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-40              | 97.30             |
| 22065 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-63 ГОСТ 15180       | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-63              | 97.30             |
| 22066 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 100 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-100 ГОСТ 15180     | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см2    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-100             | 97.30             |
| 22067 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 20   Ру 160 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-20-160 ГОСТ 15180     | 20 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см2    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-20-160             | 97.30             |
| 22068 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 1-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-1/2,5 ГОСТ 15180 | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см2  | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-1/2,5           | 105.85            |
| 22069 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25- 6,3 ГОСТ 15180    | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см2      | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25- 6,3            | 105.85            |
| 22070 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-10 ГОСТ 15180       | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-10              | 124.10            |
| 22071 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-16 ГОСТ 15180       | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см2     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-16              | 124.10            |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22072 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-25 ГОСТ 15180       | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-25              | 124.10             |
| 22073 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-40 ГОСТ 15180       | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-40              | 124.10             |
| 22075 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-100 ГОСТ 15180     | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-100             | 124.10             |
| 22074 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-63 ГОСТ 15180       | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-63              | 124.10             |
| 22076 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 25   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-25-160 ГОСТ 15180     | 25 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-25-160             | 124.10             |
| 22077 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-1/2,5 ГОСТ 15180 | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-1/2,5           | 127.00             |
| 22078 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-6,3 ГОСТ 15180     | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-6,3             | 127.00             |
| 22079 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-10 ГОСТ 15180       | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-10              | 147.15             |
| 22080 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-16 ГОСТ 15180       | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-16              | 147.15             |
| 22081 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-25 ГОСТ 15180       | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-25              | 147.15             |
| 22082 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-40 ГОСТ 15180       | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-40              | 147.15             |
| 22083 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-63 ГОСТ 15180       | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-63              | 147.15             |
| 22084 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-100 ГОСТ 15180     | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-100             | 147.15             |
| 22085 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 32   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-32-160 ГОСТ 15180     | 32 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-32-160             | 147.15             |
| 22086 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-1/2,5 ГОСТ 15180 | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-1/2,5           | 164.60             |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22087 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40- 6,3 ГОСТ 15180    | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40- 6,3            | 164.60             |
| 22088 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-10 ГОСТ 15180       | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-10              | 185.45             |
| 22089 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-16 ГОСТ 15180       | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-16              | 185.45             |
| 22090 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-25 ГОСТ 15180       | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-25              | 185.45             |
| 22091 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-40 ГОСТ 15180       | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-40              | 185.45             |
| 22092 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-63 ГОСТ 15180       | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-63              | 185.45             |
| 22093 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-100 ГОСТ 15180     | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-100             | 185.45             |
| 22094 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 40   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-40-160 ГОСТ 15180     | 40 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-40-160             | 185.45             |
| 22095 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-1/2,5 ГОСТ 15180 | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-1/2,5           | 191.80             |
| 22096 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50- 6,3 ГОСТ 15180    | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50- 6,3            | 191.80             |
| 22097 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-10 ГОСТ 15180       | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-10              | 266.00             |
| 22098 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-16 ГОСТ 15180       | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-16              | 266.00             |
| 22099 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-25 ГОСТ 15180       | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-25              | 266.00             |
| 22100 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-40 ГОСТ 15180       | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-40              | 266.00             |
| 22101 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-63 ГОСТ 15180       | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-63              | 266.00             |



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22102 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-100 ГОСТ 15180     | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-100             | 266.00             |
| 22103 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 50   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-50-160 ГОСТ 15180     | 50 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-50-160             | 266.00             |
| 22104 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-1/2,5 ГОСТ 15180 | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-1/2,5           | 254.15             |
| 22105 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65- 6,3 ГОСТ 15180    | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65- 6,3            | 254.15             |
| 22106 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-10 ГОСТ 15180       | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-10              | 238.40             |
| 22107 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-16 ГОСТ 15180       | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-16              | 238.40             |
| 22108 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-25 ГОСТ 15180       | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-25              | 238.40             |
| 22109 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-40 ГОСТ 15180       | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-40              | 238.40             |
| 22110 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-63 ГОСТ 15180       | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-63              | 238.40             |
| 22111 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-100 ГОСТ 15180     | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-100             | 238.40             |
| 22112 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 65   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-65-160 ГОСТ 15180     | 65 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-65-160             | 238.40             |
| 22113 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-1/2,5 ГОСТ 15180 | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-1/2,5           | 256.13             |
| 22114 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80- 6,3 ГОСТ 15180    | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80- 6,3            | 256.13             |
| 22115 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-10 ГОСТ 15180       | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-10              | 266.00             |
| 22116 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-16 ГОСТ 15180       | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-16              | 266.00             |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22117 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-25 ГОСТ 15180         | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-25              | 266.00             |
| 22118 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-40 ГОСТ 15180         | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-40              | 266.00             |
| 22119 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-63 ГОСТ 15180         | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-63              | 266.00             |
| 22120 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-100 ГОСТ 15180       | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-100             | 266.00             |
| 22121 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 80   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-80-160 ГОСТ 15180       | 80 мм       | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-80-160             | 266.00             |
| 22122 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-1/2,5 ГОСТ 15180 | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-1/2,5          | 293.35             |
| 22123 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100- 6,3 ГОСТ 15180    | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100- 6,3           | 293.35             |
| 22124 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-10 ГОСТ 15180       | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-10             | 389.70             |
| 22125 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-16 ГОСТ 15180       | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-16             | 389.70             |
| 22126 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-25 ГОСТ 15180       | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-25             | 389.70             |
| 22127 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-40 ГОСТ 15180       | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-40             | 389.70             |
| 22128 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-63 ГОСТ 15180       | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-63             | 389.70             |
| 22129 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-100 ГОСТ 15180     | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-100            | 389.70             |
| 22130 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 100   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-100-160 ГОСТ 15180     | 100 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-100-160            | 389.70             |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22131 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-1/2,5 ГОСТ 15180 | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-1/2,5          | 394.55             |
| 22132 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125- 6,3 ГОСТ 15180    | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125- 6,3           | 394.55             |
| 22133 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-10 ГОСТ 15180       | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-10             | 469.10             |
| 22134 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-16 ГОСТ 15180       | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-16             | 469.10             |
| 22135 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-25 ГОСТ 15180       | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-25             | 469.10             |
| 22136 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-40 ГОСТ 15180       | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-40             | 469.10             |
| 22137 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-63 ГОСТ 15180       | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-63             | 469.10             |
| 22138 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-100 ГОСТ 15180     | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-100            | 469.10             |
| 22139 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 125   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-125-160 ГОСТ 15180     | 125 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-125-160            | 469.10             |
| 22140 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-1/2,5 ГОСТ 15180 | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-1/2,5          | 411.25             |
| 22141 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150- 6,3 ГОСТ 15180    | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150- 6,3           | 411.25             |
| 22142 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-10 ГОСТ 15180       | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-10             | 543.40             |
| 22143 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-16 ГОСТ 15180       | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-16             | 543.40             |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22144 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-25 ГОСТ 15180       | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-25             | 543.40             |
| 22145 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-40 ГОСТ 15180       | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-40             | 543.40             |
| 22146 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-63 ГОСТ 15180       | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-63             | 543.40             |
| 22147 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-100 ГОСТ 15180     | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-100            | 543.40             |
| 22148 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 150   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-150-160 ГОСТ 15180     | 150 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-150-160            | 543.40             |
| 22149 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-1/2,5 ГОСТ 15180 | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-1/2,5          | 618.35             |
| 22150 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175- 6,3 ГОСТ 15180    | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175- 6,3           | 618.35             |
| 22151 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-10 ГОСТ 15180       | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-10             | 862.75             |
| 22152 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-16 ГОСТ 15180       | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-16             | 862.75             |
| 22153 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-25 ГОСТ 15180       | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-25             | 862.75             |
| 22154 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-40 ГОСТ 15180       | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-40             | 862.75             |
| 22155 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-63 ГОСТ 15180       | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-63             | 862.75             |
| 22156 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-100 ГОСТ 15180     | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-100            | 862.75             |



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб. без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22157 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 175   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-175-160 ГОСТ 15180     | 175 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-175-160            | 862.75             |
| 22158 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-1/2,5 ГОСТ 15180 | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-1/2,5          | 597.55             |
| 22159 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200- 6,3 ГОСТ 15180    | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200- 6,3           | 597.55             |
| 22160 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-10 ГОСТ 15180       | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-10             | 725.95             |
| 22161 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-16 ГОСТ 15180       | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-16             | 725.95             |
| 22162 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-25 ГОСТ 15180       | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-25             | 725.95             |
| 22163 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-40 ГОСТ 15180       | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-40             | 725.95             |
| 22164 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-63 ГОСТ 15180       | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-63             | 725.95             |
| 22165 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-100 ГОСТ 15180     | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-100            | 725.95             |
| 22166 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 200   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-200-160 ГОСТ 15180     | 200 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-200-160            | 725.95             |
| 22167 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-1/2,5 ГОСТ 15180 | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-1/2,5          | 953.00             |
| 22168 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225- 6,3 ГОСТ 15180    | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225- 6,3           | 953.00             |
| 22169 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-10 ГОСТ 15180       | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-10             | 1159.50            |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22170 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-16 ГОСТ 15180       | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-16             | 1159.50            |
| 22171 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-25 ГОСТ 15180       | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-25             | 1159.50            |
| 22172 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-40 ГОСТ 15180       | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-40             | 1159.50            |
| 22173 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-63 ГОСТ 15180       | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-63             | 1159.50            |
| 22174 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-100 ГОСТ 15180     | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-100            | 1159.50            |
| 22175 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 225   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-225-160 ГОСТ 15180     | 225 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-225-160            | 1159.50            |
| 22176 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-1/2,5 ГОСТ 15180 | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-1/2,5          | 758.55             |
| 22177 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250- 6,3 ГОСТ 15180    | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250- 6,3           | 758.55             |
| 22178 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-10 ГОСТ 15180       | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-10             | 948.45             |
| 22179 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-16 ГОСТ 15180       | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-16             | 948.45             |
| 22180 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-25 ГОСТ 15180       | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-25             | 948.45             |
| 22181 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-40 ГОСТ 15180       | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-40             | 948.45             |
| 22182 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-63 ГОСТ 15180       | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-63             | 948.45             |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22183 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-100 ГОСТ 15180     | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-100            | 948.45             |
| 22184 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 250   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-250-160 ГОСТ 15180     | 250 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-250-160            | 948.45             |
| 22185 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-1/2,5 ГОСТ 15180 | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-1/2,5          | 878.55             |
| 22186 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300- 6,3 ГОСТ 15180    | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300- 6,3           | 878.55             |
| 22187 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-10 ГОСТ 15180       | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-10             | 1051.20            |
| 22188 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-16 ГОСТ 15180       | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-16             | 1051.20            |
| 22189 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-25 ГОСТ 15180       | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-25             | 1051.20            |
| 22190 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-40 ГОСТ 15180       | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-40             | 1051.20            |
| 22191 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-63 ГОСТ 15180       | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-63             | 1051.20            |
| 22192 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 300   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-300-100 ГОСТ 15180     | 300 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-300-100            | 1051.20            |
| 22194 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-1/2,5 ГОСТ 15180 | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-1/2,5          | 907.40             |
| 22195 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350- 6,3 ГОСТ 15180    | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350- 6,3           | 907.40             |
| 22196 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-10 ГОСТ 15180       | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-10             | 1332.90            |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22197 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-16 ГОСТ 15180       | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-16             | 1332.90            |
| 22198 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-25 ГОСТ 15180       | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-25             | 1332.90            |
| 22199 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-40 ГОСТ 15180       | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-40             | 1332.90            |
| 22200 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-63 ГОСТ 15180       | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-63             | 1332.90            |
| 22201 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 350   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-350-100 ГОСТ 15180     | 350 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-350-100            | 1332.90            |
| 22202 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-1/2,5 ГОСТ 15180 | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-1/2,5          | 1052.95            |
| 22203 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400- 6,3 ГОСТ 15180    | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400- 6,3           | 1052.95            |
| 22204 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-10 ГОСТ 15180       | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-10             | 1594.70            |
| 22205 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-16 ГОСТ 15180       | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-16             | 1594.70            |
| 22206 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-25 ГОСТ 15180       | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-25             | 1594.70            |
| 22207 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-40 ГОСТ 15180       | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-40             | 1594.70            |
| 22208 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-63 ГОСТ 15180       | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-63             | 1594.70            |
| 22209 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 400   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-400-100 ГОСТ 15180     | 400 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-400-100            | 1594.70            |



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб. без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22210 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-1/2,5 ГОСТ 15180 | 450 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-450-1/2,5          | 1212.75            |
| 22211 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450- 6,3 ГОСТ 15180    | 450 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-450- 6,3           | 1212.75            |
| 22212 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-10 ГОСТ 15180       | 450 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-450-10             | 1708.40            |
| 22213 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-16 ГОСТ 15180       | 450 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-450-16             | 1708.40            |
| 22214 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-25 ГОСТ 15180       | 450 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-450-25             | 1708.40            |
| 22215 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 450   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-450-40 ГОСТ 15180       | 450 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-450-40             | 1708.40            |
| 22216 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-1/2,5 ГОСТ 15180 | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500-1/2,5          | 2920.35            |
| 22217 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500- 6,3 ГОСТ 15180    | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500- 6,3           | 2920.35            |
| 22218 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-10 ГОСТ 15180       | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500-10             | 3125.83            |
| 22219 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-16 ГОСТ 15180       | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500-16             | 3125.83            |
| 22220 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-25 ГОСТ 15180       | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500-25             | 3125.83            |
| 22221 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-40 ГОСТ 15180       | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500-40             | 3125.83            |
| 22222 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 500   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-500-63 ГОСТ 15180       | 500 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-500-63             | 3125.83            |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22223 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-1/2,5 ГОСТ 15180 | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600-1/2,5          | 2549.38            |
| 22224 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600- 6,3 ГОСТ 15180    | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600- 6,3           | 2549.38            |
| 22225 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-10 ГОСТ 15180       | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600-10             | 2855.85            |
| 22226 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-16 ГОСТ 15180       | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600-16             | 2855.85            |
| 22227 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-25 ГОСТ 15180       | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600-25             | 2855.85            |
| 22228 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-40 ГОСТ 15180       | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600-40             | 2855.85            |
| 22229 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 600   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-600-63 ГОСТ 15180       | 600 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-600-63             | 2855.85            |
| 22230 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-1/2,5 ГОСТ 15180 | 700 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-700-1/2,5          | 4129.54            |
| 22231 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700- 6,3 ГОСТ 15180    | 700 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-700- 6,3           | 4129.54            |
| 22232 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-10 ГОСТ 15180       | 700 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-700-10             | 4129.54            |
| 22233 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-16 ГОСТ 15180       | 700 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-700-16             | 4129.54            |
| 22234 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-25 ГОСТ 15180       | 700 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-700-25             | 4129.54            |
| 22235 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 700   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-700-40 ГОСТ 15180       | 700 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-700-40             | 4129.54            |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Материал                      | Условное давление            | Форма поверхности фланца        | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 22236 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-1/2,5 ГОСТ 15180 | 800 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-800-1/2,5          | 4286.63            |
| 22237 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800- 6,3 ГОСТ 15180    | 800 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 6 кгс/см <sup>2</sup>     | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-800- 6,3           | 4286.63            |
| 22238 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-10 ГОСТ 15180       | 800 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-800-10             | 4492.35            |
| 22239 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-16 ГОСТ 15180       | 800 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-800-16             | 4492.35            |
| 22240 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-25 ГОСТ 15180       | 800 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-800-25             | 4492.35            |
| 22241 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821   Ду 800   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   материал - Паронит безасбестовый   Б-800-40 ГОСТ 15180       | 800 мм      | Безасбестовый паронит ВАТИ-22 | Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>    | Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина) | Б-800-40             | 4492.35            |