

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
8740	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-100	8.33
15163	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-63	8.33
2721	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-40	8.33
15161	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-25	8.33
15157	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-16	8.33
15153	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-10	8.33
15148	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10- 6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10- 6,3	4.43
15146	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-1/2,5	4.43
10005	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-160	9.03
15232	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-100	9.03
13415	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-63	9.03
2726	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-40	9.03
15229	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-25	9.03
15226	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-16	9.03
7890	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-10	9.03
15222	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15- 6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15- 6,3	8.67
15216	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-1/2,5	8.67

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
15478	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-160	8.06
15476	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-100	8.06
15474	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-63	8.06
2739	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-40	8.06
15472	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-25	8.06
15470	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-16	8.06
15468	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-10	8.06
15466	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-6,3	8.65
15461	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-1/2,5	8.65
15485	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-160	8.78
15484	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз ПОН-Б В-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-100	8.78
13416	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-63	8.78
2744	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-40	8.78
15483	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-25	8.78
10100	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-16	8.78
15482	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-10	8.78
15481	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-6,3	8.22

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
15480	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-1/2,5	8.22
15504	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-160	7.86
15502	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-100	7.86
8739	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-63	7.86
2753	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-40	7.86
15500	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-25	7.86
15499	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-16	7.86
15497	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-10	7.86
15495	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-6,3	9.19
15493	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-1/2,5	9.19
15640	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-160	9.73
15638	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-100	9.73
13417	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-63	9.73
2762	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-40	9.73
14608	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-25	9.73
10101	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-16	9.73
7889	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-10	9.73

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
15634	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40- 6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40- 6,3	8.40
15632	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-1/2,5	8.40
12777	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-160	12.40
12775	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-100	12.40
12773	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-63	12.40
2771	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-40	12.40
10104	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-25	12.40
10103	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-16	12.40
10102	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-10	12.40
12771	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50- 6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50- 6,3	10.56
12768	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-1/2,5	10.56
15747	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-160	16.18
15745	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-100	16.18
15743	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-63	16.18
2784	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-40	16.18
12015	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-25	16.18
15740	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-16	16.18

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
15738	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-10	16.18
15736	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65- 6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65- 6,3	13.73
14125	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-1/2,5	13.73
15777	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-160	19.48
15775	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-100	19.48
15773	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-63	19.48
2789	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-40	19.48
11469	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-25	19.48
10106	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-16	19.48
10105	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-10	19.48
15770	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80- 6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80- 6,3	17.94
15768	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-1/2,5	17.94
15786	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-160	24.84
15784	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-100	24.84
15782	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-63	24.84
2802	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-40	24.84
10207	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-25	24.84



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
10110	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-16	24.84
10109	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-10	24.84
10107	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100- 6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100- 6,3	21.19
15779	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-1/2,5	21.19
15834	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-160	33.73
15832	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-100	33.73
15831	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-63	33.73
2811	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-40	33.73
15829	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-25	33.73
15826	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-16	33.73
10111	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-10	33.73
15788	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125- 6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125- 6,3	30.50
12513	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-1/2,5	30.50
15858	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-160	44.82
15856	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-100	44.82
15854	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-63	44.82
2820	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-40	44.82



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
15852	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-25	44.82
10206	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-16	44.82
15850	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-10	44.82
15848	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150- 6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150- 6,3	39.88
15846	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-1/2,5	39.88
50771	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-160 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-160	58.42
50770	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-100 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-100	58.42
50769	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-63 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-63	58.42
50768	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-40	58.42
50767	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-25	58.42
50766	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-16	58.42
50764	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-10	58.42
46781	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175- 6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175- 6,3	53.68
50763	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-1/2,5	53.68
15997	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-160	71.65
15995	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-100	71.65
15993	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-63	71.65



Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
2829	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-40	71.65
15991	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-25	71.65
13418	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-16	71.65
15989	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-10	71.65
11470	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200- 6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200- 6,3	56.79
15986	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-1/2,5	56.79
50781	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-160 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-160	86.83
50780	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-100 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-100	86.83
50779	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-63 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-63	86.83
50778	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-40	86.83
50777	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-25	86.83
50776	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-16	86.83
50774	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-10	86.83
46782	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225- 6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225- 6,3	81.03
50772	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-1/2,5	81.03
16274	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-160	102.80
16272	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-100	102.80

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16270	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-63	102.80
2838	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-40	102.80
16268	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-25	102.80
10475	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-16	102.80
16265	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-10	102.80
16263	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250- 6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250- 6,3	97.12
16261	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-1/2,5	97.12
16465	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-160	121.90
16463	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-100	121.90
16461	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-63	121.90
2847	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-40	121.90
16459	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-25	121.90
16458	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-16	121.90
16456	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-10	121.90
16454	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300- 6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300- 6,3	132.90
16452	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-1/2,5	132.90
16608	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-100	186.78

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16606	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-63	186.78
2858	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-40	186.78
16604	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-25	186.78
16602	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-16	186.78
16600	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-10	186.78
16598	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350- 6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350- 6,3	171.78
16596	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-1/2,5	171.78
10004	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-100	234.35
16711	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-63	234.35
2866	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-40	234.35
16709	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-25	820.23
16708	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-16	234.35
16706	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-10	234.35
16704	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400- 6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400- 6,3	215.63
16702	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-400-1/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-400-1/2,5	215.63
10477	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-40	228.66
16971	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-25	228.66

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16970	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-16	228.66
16969	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-10	267.53
16968	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-450- 6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450- 6,3	267.53
16966	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-1/2,5	234.35
16865	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-63	317.52
3669	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-40	317.52
16864	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-25	317.52
16857	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-16	317.52
16850	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-10	300.81
16845	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500- 6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500- 6,3	300.81
16840	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-1/2,5	228.66
16775	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-63	472.90
9731	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-40	472.90
9730	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-25	472.90
9729	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-16	472.90
9728	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-10	451.20
9721	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600- 6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600- 6,3	451.20

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
9722	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-600-1/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-1/2,5	317.52
16768	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-40	620.06
16767	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-25	620.06
16766	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-16	620.06
16765	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-10	620.06
16762	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-700- 6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700- 6,3	598.26
16760	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-700-1/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-1/2,5	472.90
9747	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПОН	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-40	787.11
9746	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПОН	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-25	787.11
9745	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПОН	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-16	787.11
9744	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПОН	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-10	787.11
9738	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-800- 6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПОН	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800- 6,3	769.51
9739	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит ПОН-Б В-800-1/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПОН	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-1/2,5	769.51