



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
30165	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-1/2,5ГОСТ15180	10 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	30-18-2-ФП	76.90
30166	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-1/2,5ГОСТ15180	10 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	30-18-3-ФП	149.96
12784	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-1/2,5ГОСТ15180	10 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		51.27
30219	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-6,3ГОСТ15180	10 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	30-18-2-ФП	76.90
30220	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-6,3ГОСТ15180	10 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	30-18-3-ФП	149.96
12786	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-6,3ГОСТ15180	10 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		51.27
30223	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-16ГОСТ15180	10 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-2-ФП	103.54
30224	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-16ГОСТ15180	10 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-3-ФП	201.90
11551	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-16ГОСТ15180	10 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-1-ФП	69.02
30231	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-100ГОСТ15180	10 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-2-ФП	103.54
30232	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-100ГОСТ15180	10 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-3-ФП	201.90
3118	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-100ГОСТ15180	10 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-1-ФП	69.02
30221	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-10ГОСТ15180	10 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-2-ФП	103.54
30222	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-10ГОСТ15180	10 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-3-ФП	201.90
12787	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-10ГОСТ15180	10 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		69.02
30225	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-25ГОСТ15180	10 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-2-ФП	103.54
30226	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-25ГОСТ15180	10 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-3-ФП	201.90



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12835	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-25ГОСТ15180	10 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-1-ФП	69.02
30227	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-40ГОСТ15180	10 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-2-ФП	103.54
30228	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-40ГОСТ15180	10 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-3-ФП	201.90
11552	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-40ГОСТ15180	10 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-1-ФП	69.02
3117	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-10-63ГОСТ15180	10 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	34-24-1-ФП	64.48
30229	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-10-63ГОСТ15180	10 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-2-ФП	103.54
30230	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-10-63ГОСТ15180	10 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-3-ФП	201.90
30412	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду10 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-10-63ГОСТ15180	10 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	35-23-1-ФП	69.02
144659	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-1/2,5ГОСТ15180	100 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	138-116-3-ФП	857.07
12867	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-1/2,5ГОСТ15180	100 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		439.52
144660	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	138-116-3-ФП	857.07
12868	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		439.52
77541	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
77694	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-4-ФП	515.50
11291	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ФП	513.03
144663	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-100ГОСТ15180	100 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
3234	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-100ГОСТ15180	100 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		513.03



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144664	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-160ГОСТ15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
3235	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-160ГОСТ15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ФП	513.03
10016	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ФП	513.03
144661	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE3 мм Г-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
24764	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-100-25ГОСТ15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	149-129-2-Ф4	500.11
93554	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-25ГОСТ15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ПОН	1000.41
11292	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-25ГОСТ15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ПОН	513.03
144665	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-200ГОСТ15180	100 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
12869	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-200ГОСТ15180	100 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ФП	513.03
144662	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
90849	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-4-ФП	1359.54
3232	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ФП	513.03
76997	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE 3мм В-100-63ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	149-129-3-ФП	975.20
34890	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-100-63ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	149-129-2-ФП	500.11
76995	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-100-63ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-3-ФП	1000.41
3233	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-100-63ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	150-128-2-ФП	513.03
144727	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-1/2,5ГОСТ15180	125 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	167-145-3-ФП	1222.02



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12875	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-1/2,5ГОСТ15180	125 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		656.82
144729	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-6,3ГОСТ15180	125 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	167-145-3-ФП	1222.02
12876	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-6,3ГОСТ15180	125 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		656.82
144732	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз 3мм материал Ф-4/PTFE Г-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
11306	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-2-ФП	691.36
144735	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-100ГОСТ15180	125 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
3247	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-100ГОСТ15180	125 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		691.36
144736	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-160ГОСТ15180	125 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
3248	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-160ГОСТ15180	125 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		691.36
144730	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-10ГОСТ15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
12877	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-10ГОСТ15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		691.36
144733	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-25ГОСТ15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
12878	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-25ГОСТ15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-2-ФП	691.36
144737	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-200ГОСТ15180	125 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
12879	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-200ГОСТ15180	125 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		691.36
144734	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-40ГОСТ15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
3245	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-125-40ГОСТ15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		691.36



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
131058	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-63ГОСТ15180	125 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-3-ФП	1348.16
3246	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-125-63ГОСТ15180	125 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	176-154-2-ФП	691.36
30793	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-1/2,5ГОСТ15180	15 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	34-22-2-ФП	106.11
30794	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-1/2,5ГОСТ15180	15 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	34-22-3-ФП	206.91
12793	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-1/2,5ГОСТ15180	15 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		70.74
30796	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-6,3ГОСТ15180	15 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	34-22-2-ФП	106.11
30797	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-6,3ГОСТ15180	15 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	34-22-3-ФП	206.91
12794	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-6,3ГОСТ15180	15 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	34-22-1-ФП	70.74
24118	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-16ГОСТ15180	15 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30800	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-16ГОСТ15180	15 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
11254	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-16ГОСТ15180	15 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63
30807	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-100ГОСТ15180	15 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30808	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-100ГОСТ15180	15 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
3126	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-100ГОСТ15180	15 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63
30809	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-16ГОСТ151800	15 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30810	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-16ГОСТ151800	15 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
3127	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-160ГОСТ15180	15 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
30798	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-10ГОСТ15180	15 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30799	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-10ГОСТ15180	15 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
12795	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-10ГОСТ15180	15 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		75.63
30801	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-25ГОСТ15180	15 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30802	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-25ГОСТ15180	15 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
12796	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-25ГОСТ15180	15 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63
30811	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-200ГОСТ15180	15 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30812	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-200ГОСТ15180	15 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
12797	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-200ГОСТ15180	15 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63
3124	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE Г-15-40ГОСТ15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	73.20
30803	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-40ГОСТ15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30804	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-40ГОСТ15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
90843	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-15-40ГОСТ15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-4-ФП	132.51
14286	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-40ГОСТ15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63
30805	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-15-63ГОСТ15180	15 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-2-ФП	113.45
30806	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-15-63ГОСТ15180	15 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-3-ФП	221.22
3125	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду15 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-15-63ГОСТ15180	15 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	40-28-1-ФП	75.63



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144758	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-1/2,5ГОСТ15180	150 мм	Ру 1 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	192-170-3-ФП	1587.46
12885	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-1/2,5ГОСТ15180	150 мм	Ру 1 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	192-170-2-ФП	814.08
144760	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	192-170-3-ФП	1587.46
12886	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	192-170-2-ФП	814.08
77542	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
77693	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-4-ФП	674.17
11307	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-2-ФП	912.61
144764	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру10МПа=100кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-100ГОСТ15180	150 мм	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
3260	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру10МПа=100кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-100ГОСТ15180	150 мм	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		912.61
144765	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру16МПа=160кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-160ГОСТ15180	150 мм	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
3261	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру16МПа=160кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-160ГОСТ15180	150 мм	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		912.61
144761	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1МПа=10кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
10019	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1МПа=10кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-2-ФП	912.61
24763	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру2,5МПа=25кгс/см ² Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-150-25ГОСТ15180	150 мм	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	203-183-2-ФП	894.81
144762	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру2,5МПа=25кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-25ГОСТ15180	150 мм	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
12887	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру2,5МПа=25кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-25ГОСТ15180	150 мм	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-2-ФП	912.61
144766	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру20МПа=200кгс/см ² Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-200ГОСТ15180	150 мм	Ру 200 кгс/см ²	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12888	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-200ГОСТ15180	150 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		912.61
144763	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-40ГОСТ15180	150 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
3258	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-40ГОСТ15180	150 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-2-ФП	912.61
3259	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-150-63ГОСТ15180	150 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-2-ФП	912.61
133656	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-150-63ГОСТ15180	150 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	204-182-3-ФП	1779.59
52829	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-1/2,5ГОСТ15180	175 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	224-202-2-ФП	1089.16
36351	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-6,3ГОСТ15180	175 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	224-202-2-ФП	1089.16
52831	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-16ГОСТ15180	175 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52835	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-100ГОСТ15180	175 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52836	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-160ГОСТ15180	175 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52830	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-10ГОСТ15180	175 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52832	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-25ГОСТ15180	175 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52837	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-200ГОСТ15180	175 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52833	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-40ГОСТ15180	175 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
52834	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду175 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-175-63ГОСТ15180	175 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	234-212-2-ФП	1183.24
32020	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-1/2,5ГОСТ15180	20 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	44-32-2-ФП	128.11
32021	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-1/2,5ГОСТ15180	20 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	44-32-3-ФП	252.70



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12806	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-1/Г-20-2,5ГОСТ15180	20 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		85.41
37171	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE 2мм В-20-6,3ГОСТ15180	20 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	43-33-2-Ф-4	128.75
23973	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-6,3ГОСТ15180	20 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	44-32-2-ФП	128.11
32022	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-6,3ГОСТ15180	20 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	44-32-3-ФП	252.70
12807	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-6,3ГОСТ15180	20 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	44-32-1-ФП	85.41
32025	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-16ГОСТ15180	20 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32026	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-16ГОСТ15180	20 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
11305	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-16ГОСТ15180	20 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-1-ФП	102.43
32033	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-100ГОСТ15180	20 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32034	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-100ГОСТ15180	20 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
3143	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-100ГОСТ15180	20 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-1-ФП	102.43
32035	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-160ГОСТ15180	20 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32036	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-160ГОСТ15180	20 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
3144	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-160ГОСТ15180	20 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-1-ФП	102.43
32023	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-10ГОСТ15180	20 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32024	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-10ГОСТ15180	20 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
10014	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-10ГОСТ15180	20 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		102.43



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
32027	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-25ГОСТ15180	20 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32028	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-25ГОСТ15180	20 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
12808	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-25ГОСТ15180	20 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-1-ФП	102.43
32037	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-200ГОСТ15180	20 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32038	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-200ГОСТ15180	20 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
12836	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-200ГОСТ15180	20 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-1-ФП	102.43
3141	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-20-40ГОСТ15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	50-36-1-ФП	96.12
32029	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-40ГОСТ15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32030	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-40ГОСТ15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
14287	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-40ГОСТ15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-1-ФП	102.43
32031	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-20-63ГОСТ15180	20 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-2-ФП	151.59
32032	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-20-63ГОСТ15180	20 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	51-35-3-ФП	295.60
3142	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду20 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-20-63ГОСТ15180	20 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		102.43
144793	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,6 МПа=6,3 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-6,3ГОСТ15180	200 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	250-228-3-ФП	1832.28
12899	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,6 МПа=6,3 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-6,3ГОСТ15180	200 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		939.63
144791	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм В-200-1/2,5ГОСТ15180	200 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	250-228-3-ФП	1832.28
12896	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-200-1/2,5ГОСТ15180	200 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		939.63



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144796	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
77692	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-4-ФП	809.21
12901	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-2-ФП	1010.93
144801	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-100ГОСТ15180	200 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
3273	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-100ГОСТ15180	200 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1010.93
14747	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 1мм Г-200-160ГОСТ15180	200 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		673.95
144802	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-160ГОСТ15180	200 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
3274	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-160ГОСТ15180	200 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1010.93
144794	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
12900	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1010.93
144797	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-25ГОСТ15180	200 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
12902	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-25ГОСТ15180	200 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1010.93
144803	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-200ГОСТ15180	200 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
12905	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-200ГОСТ15180	200 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1010.93
3271	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-200-40ГОСТ15180	200 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	259-239-2-ФП	991.43
144799	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-40ГОСТ15180	200 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
90850	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-200-40ГОСТ15180	200 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-4-ФП	809.21



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
14291	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-40ГОСТ15180	200 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-2-ФП	1010.93
144800	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-200-63ГОСТ15180	200 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-3-ФП	1971.30
3272	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-200-63ГОСТ15180	200 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	260-238-2-ФП	1010.93
52838	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-1/2,5ГОСТ15180	225 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	277-255-2-ФП	1138.03
52843	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру4.0 МПа=40 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-40ГОСТ15180	225 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52839	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-6,3ГОСТ15180	225 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	277-255-2-ФП	1138.03
52841	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-16ГОСТ15180	225 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52845	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-100ГОСТ15180	225 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52846	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-160ГОСТ15180	225 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52840	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-10ГОСТ15180	225 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52842	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-25ГОСТ15180	225 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52847	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-200ГОСТ15180	225 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52844	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду225 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-225-63ГОСТ15180	225 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	287-265-2-ФП	1216.28
52820	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-1/2,5ГОСТ15180	25 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	52-40-2-ФП	157.67
25370	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-1/2,5ГОСТ15180	25 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	52-40-3-ФП	303.38
12814	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-25-1/2,5ГОСТ15180	25 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	52-40-1-ФП	103.71
46688	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-6,3ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	52-40-2-ФП	157.67



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
107909	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-6,3ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	52-40-3-ФП	110.51
12815	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-6,3ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	52-40-1-ФП	103.71
7898	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	57-43-1-ФП	123.51
24119	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
77687	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	110.51
90851	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-4-ФП	147.34
11972	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-1-ФП	129.17
38190	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-100ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
144509	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-100ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
3152	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-100ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		129.17
47448	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-160ГОСТ15180	25 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
144510	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-160ГОСТ15180	25 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
3153	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-160ГОСТ15180	25 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-1-ФП	129.17
46329	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
144506	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
12816	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-1-ФП	129.17
24765	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-25-25ГОСТ15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		123.51



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
42600	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-25ГОСТ15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
144507	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-25ГОСТ15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
12818	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-25ГОСТ15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-1-ФП	129.17
27104	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-200ГОСТ15180	25 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
144511	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-200ГОСТ15180	25 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
12838	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-200ГОСТ15180	25 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-1-ФП	129.17
3150	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	57-43-1-ФП	123.51
11078	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм В-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	57-43-2-ФП	185.26
37085	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
96320	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
90844	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-4-ФП	147.21
14288	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-1-ФП	129.17
144508	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-63ГОСТ15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-2-ФП	193.75
36130	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-25-63ГОСТ15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	57-43-2-ФП	185.26
78953	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-25-63ГОСТ15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	58-42-3-ФП	377.82
3151	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-25-63ГОСТ15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		129.17
144819	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-1/2,5ГОСТ15180	250 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	304-282-3-ФП	2642.63



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12914	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-1/2,5ГОСТ15180	250 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1355.20
144820	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-6,3ГОСТ15180	250 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	304-282-3-ФП	2642.63
12915	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-6,3ГОСТ15180	250 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1355.20
77543	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-16ГОСТ15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
12917	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-16ГОСТ15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-2-ФП	1431.75
144825	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-100ГОСТ15180	250 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
3286	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-100ГОСТ15180	250 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1431.75
144826	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-160ГОСТ15180	250 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
3287	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-160ГОСТ15180	250 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1431.75
144821	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
12916	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1431.75
144822	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-25ГОСТ15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
12918	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-25ГОСТ15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-2-ФП	1431.75
144827	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-200ГОСТ15180	250 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
12919	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-200ГОСТ15180	250 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-2-ФП	1431.75
144823	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-40ГОСТ15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
3284	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-250-40ГОСТ15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1431.75



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144824	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-63ГОСТ15180	250 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-3-ФП	2791.91
3285	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-250-63ГОСТ15180	250 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	313-291-2-ФП	1431.75
144838	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-1/2,5ГОСТ15180	300 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	357-335-3-ФП	3580.28
12927	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-1/2,5ГОСТ15180	300 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1836.04
144839	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-6,3ГОСТ15180	300 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	357-335-3-ФП	3580.28
12928	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-6,3ГОСТ15180	300 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1836.04
77544	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-16ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
57340	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 5мм Г-300-16ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-5-ФП	5714.85
12930	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-16ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-2-ФП	1904.95
144844	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-100ГОСТ15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
3299	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-100ГОСТ15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1904.95
144845	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм В-300-160ГОСТ15180	300 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
3300	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-300-160ГОСТ15180	300 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-2-ФП	1904.95
144840	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
12929	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1904.95
144841	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-25ГОСТ15180	300 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
12931	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-25ГОСТ15180	300 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-2-ФП	1904.95

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144842	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-40ГОСТ15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
3297	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-40ГОСТ15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		1904.95
144843	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-300-63ГОСТ15180	300 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-3-ФП	3714.65
3298	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-300-63ГОСТ15180	300 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	364-342-2-ФП	1904.95
52821	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-1/2,5ГОСТ15180	32 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	60-48-2-ФП	155.66
144519	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-1/2,5ГОСТ15180	32 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	60-48-3-ФП	303.53
12823	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-1/2,5ГОСТ15180	32 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	60-48-1-ФП	103.77
37169	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE 2мм В-32-6,3ГОСТ15180	32 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	59-49-2-Ф4	193.08
36845	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-6,3ГОСТ15180	32 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	60-48-2-Ф4	155.66
107910	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-6,3ГОСТ15180	32 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	60-48-3-Ф4	303.53
12824	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-6,3ГОСТ15180	32 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	60-48-1-Ф4	103.77
41884	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм В-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	65-51-2-ФП	184.72
52823	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
4598	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
90852	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-4-ФП	161.59
7897	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
52826	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-100ГОСТ15180	32 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144525	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-100ГОСТ15180	32 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
3165	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-100ГОСТ15180	32 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
52827	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
144526	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
3166	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
52822	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-10ГОСТ15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
144522	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-10ГОСТ15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
10018	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-10ГОСТ15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
42601	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм В-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	65-51-2-ФП	184.72
52824	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
144523	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
89351	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-4-ФП	508.93
12825	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
52828	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-200ГОСТ15180	32 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
144527	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-200ГОСТ15180	32 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
12839	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-200ГОСТ15180	32 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
3163	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	65-51-1-ФП	192.38

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
42824	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
144524	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	374.50
90845	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-4-ФП	161.08
14289	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
119424	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE 2мм В-32-63ГОСТ15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	65-51-2-ФП	184.72
52825	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-32-63ГОСТ15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-2-ФП	192.05
133658	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-32-63ГОСТ15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-3-ФП	288.07
3164	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-32-63ГОСТ15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	66-50-1-ФП	128.03
52848	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-1/2,5ГОСТ15180	350 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	407-385-2-ФП	2355.94
13048	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-1/2,5ГОСТ15180	350 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	407-385-3-ФП	4594.08
52850	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-6,3ГОСТ15180	350 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	407-385-2-ФП	2355.94
13050	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-6,3ГОСТ15180	350 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	407-385-3-ФП	4594.08
42834	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-16ГОСТ15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-2-ФП	2585.76
13052	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-16ГОСТ15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-3-ФП	5042.24
52855	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-100ГОСТ15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-2-ФП	2585.76
3314	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-100ГОСТ15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-3-ФП	5042.24
52851	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-2-ФП	2585.76



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
13051	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-3-ФП	5042.24
52852	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-25ГОСТ15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-2-ФП	2585.76
13053	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-25ГОСТ15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-3-ФП	5042.24
52853	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-40ГОСТ15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-2-ФП	2585.76
3312	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-40ГОСТ15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-3-ФП	5042.24
52854	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-350-63ГОСТ15180	350 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-2-ФП	2585.76
3313	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-350-63ГОСТ15180	350 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	422-394-3-ФП	5042.24
144535	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-1/2,5ГОСТ15180	40 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	70-54-3-ФП	311.70
12831	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-1/Г-40-2,5ГОСТ15180	40 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	70-54-2-ФП	159.84
107911	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-6,3ГОСТ15180	40 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	70-54-3-ФП	311.70
12832	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-6,3ГОСТ15180	40 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	70-54-2-ФП	159.84
124444	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
77691	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-4-ФП	555.04
11255	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
144582	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-100ГОСТ15180	40 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
3178	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-100ГОСТ15180	40 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
144581	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-160ГОСТ15180	40 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43



ЗАО «ФлоуТэк»
Адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 11
Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, а/я 52
Телефон: (495) 765-59-70; Тел/Факс: (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru; www.flowtech.ru; www.flowlock.ru

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3179	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-160ГОСТ15180	40 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
144536	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-10ГОСТ15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
12833	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-10ГОСТ15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		209.45
144584	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
89349	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-4-ФП	555.04
12834	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
144580	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3 мм Г-40-200ГОСТ15180	40 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
12840	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-200ГОСТ15180	40 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
3176	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-40-40ГОСТ15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	75-61-2-ФП	169.28
144583	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-40ГОСТ15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
90846	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-40-40ГОСТ15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-4-ФП	555.04
14290	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-40ГОСТ15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
133659	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-40-63ГОСТ15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-3-ФП	408.43
3177	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-40-63ГОСТ15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	76-60-2-ФП	209.45
52856	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-400-1/2,5ГОСТ15180	400 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	457-435-2-ФП	2940.18
13071	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-400-1/2,5ГОСТ15180	400 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	457-435-3-ФП	5733.36
52857	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-400-6,3ГОСТ15180	400 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	457-435-2-ФП	2940.18



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
13073	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-400-6,3ГОСТ15180	400 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	457-435-3-ФП	5733.36
42833	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм]]Г-400-16ГОСТ15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-2-ФП	3222.83
13075	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]3 мм]]Г-400-16ГОСТ15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-3-ФП	6284.51
3325	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-400-100ГОСТ15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-2-ФП	3222.83
13077	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]В-400-100ГОСТ15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-3-ФП	6284.51
52858	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-2-ФП	3222.83
118218	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм]]-Г-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-4-ФП	8057.07
118236	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 5мм Г-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-5-ФП	10071.34
13074	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-3-ФП	6284.51
52859	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм]]Г-400-25ГОСТ15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-2-ФП	3222.83
13076	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм]]Г-400-25ГОСТ15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-3-ФП	6284.51
52860	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм]]Г-40ГОСТ151800-40ГОСТ15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-2-ФП	3222.83
3323	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-400-40ГОСТ15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-3-ФП	6284.51
52748	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-400-63ГОСТ15180	400 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-2-ФП	3222.83
3324	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-400-63ГОСТ15180	400 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	474-446-3-ФП	6284.51
52864	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-450-1/2,5ГОСТ15180	450 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	510-488-2-ФП	3629.74
16948	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE]]Г-450-1/2,5ГОСТ15180	450 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	510-488-3-ФП	7077.98



ЗАО «ФлоуТэк»
Адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 11
Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, а/я 52
Телефон: (495) 765-59-70; Тел/Факс: (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru; www.flowtech.ru; www.flowlock.ru

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
50808	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-450-6,3ГОСТ15180	450 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	510-488-2-ФП	3629.74
16951	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-450-6,3ГОСТ15180	450 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	510-488-3-ФП	7077.98
52867	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-450-16ГОСТ15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-2-ФП	3901.01
16954	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-450-16ГОСТ15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-3-ФП	7606.97
52865	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-450-10ГОСТ15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-2-ФП	3901.01
16952	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-450-10ГОСТ15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-3-ФП	7606.97
52868	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-450-25ГОСТ15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-2-ФП	3901.01
16955	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-450-25ГОСТ15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-3-ФП	7606.97
52869	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-450-40ГОСТ15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-2-ФП	3901.01
16956	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-450-40ГОСТ15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	524-496-3-ФП	7606.97
144622	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-1/2,5ГОСТ15180	50 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	81-65-3-ФП	305.57
12770	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-1/2,5ГОСТ15180	50 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	81-65-2-ФП	156.70
135490	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	87-73-2-ФП	231.61
96321	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
77690	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-4-ФП	613.75
7896	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
144627	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-100ГОСТ15180	50 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3191	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-100ГОСТ15180	50 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		231.61
144628	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-160ГОСТ15180	50 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
3192	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-160ГОСТ15180	50 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
10015	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	87-73-2-ФП	231.61
144625	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
29648	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
93552	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
94372	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-4-ФП	613.75
11308	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
144629	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-200ГОСТ15180	50 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
12841	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-200ГОСТ15180	50 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
3189	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-50-40ГОСТ15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	87-73-2-ФП	231.61
144626	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-40ГОСТ15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
90847	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-50-40ГОСТ15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-4-ФП	225.16
30305	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-40ГОСТ15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
76996	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE 3мм В-50-63ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	87-73-3-ФП	451.63
3190	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф-4/PTFE В-50-63ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	87-73-2-ФП	231.61

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
107912	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	81-65-3-ФП	305.57
76994	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-3-ФП	451.63
191636	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-4-ФП	364.85
10020	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		156.70
12676	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	88-72-2-ФП	231.61
52861	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-500-1/2,5ГОСТ15180	500 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	562-540-2-ФП	4376.54
16835	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-1/2,5ГОСТ15180	500 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	562-540-3-ФП	8534.25
52863	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-500-6,3ГОСТ15180	500 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	562-540-2-ФП	4376.54
16837	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-6,3ГОСТ15180	500 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	562-540-3-ФП	8534.25
41661	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-500-16ГОСТ15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-2-ФП	4674.58
16852	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-16ГОСТ15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-3-ФП	9115.43
39498	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-500-10ГОСТ15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-2-ФП	4674.58
10017	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-10ГОСТ15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-3-ФП	9115.43
52870	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-500-25ГОСТ15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-2-ФП	4674.58
16855	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-25ГОСТ15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-3-ФП	9115.43
52871	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм Г-500-40ГОСТ15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-2-ФП	4674.58
3670	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-40ГОСТ15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-3-ФП	9115.43



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
52872	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм]Г-500-63ГОСТ15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-2-ФП	4674.58
3671	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-500-63ГОСТ15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	576-548-3-ФП	9115.43
121759	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм]В-600-1/2,5ГОСТ15180	600 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	0661-0635-03-ФП	11355.57
9653	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-600-1/2,5ГОСТ15180	600 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	0661-0635-02-ФП	6056.30
9652	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-600-6,3ГОСТ15180	600 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	661-635-2-ФП	6056.30
90073	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-600-16ГОСТ15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	678-650-3-ФП	4067.56
9659	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-600-16ГОСТ15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	677-651-2-ФП	6342.51
42874	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-600-16ГОСТ15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	678-650-2-ФП	6394.11
9658	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-600-10ГОСТ15180	600 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	677-651-2-ФП	6342.51
9660	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-600-25ГОСТ15180	600 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	677-651-2-ФП	6342.51
9661	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-600-40ГОСТ15180	600 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	677-651-2-ФП	6342.51
144636	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-1/2,5ГОСТ15180	65 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	101-85-3-ФП	251.61
12846	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-1/2,5ГОСТ15180	65 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	101-85-2-ФП	251.61
107787	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-6,3ГОСТ15180	65 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	101-85-3-ФП	490.63
12847	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-6,3ГОСТ15180	65 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	101-85-2-ФП	251.61
80216	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
11300	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-2-ФП	275.57



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
144640	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-100ГОСТ15180	65 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
3208	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-100ГОСТ15180	65 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-2-ФП	275.57
144641	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-160ГОСТ15180	65 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
3209	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-160ГОСТ15180	65 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-2-ФП	275.57
144637	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
12848	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		275.57
144638	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-25ГОСТ15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
89346	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-65-25ГОСТ15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		730.27
12849	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-25ГОСТ15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		275.57
144642	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-200ГОСТ15180	65 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
12856	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-200ГОСТ15180	65 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-2-ФП	275.57
144639	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-40ГОСТ15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
3206	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-40ГОСТ15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		275.57
78954	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-65-63ГОСТ15180	65 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-3-ФП	537.36
3207	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-65-63ГОСТ15180	65 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	110-94-2-ФП	275.57
127377	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исп. 4-5) материал Ф4/PTFE В-700-1/В-700-2,5	700 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		8278.88
90982	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру 2,5 МПа=25 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм В-700-25 поГОСТ15180	700 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		4387.25



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
54210	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-700-6,3ГОСТ15180	700 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		3525.78
35481	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм В-700-16ГОСТ15180	700 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		16306.91
97006	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм В-700-16ГОСТ15180	700 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		22160.67
91995	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-700-16ГОСТ15180	700 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		8280.55
97545	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-700-10ГОСТ15180	700 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		16147.07
129042	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-700-40ГОСТ15180	700 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		10350.69
144650	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3 мм Г-80-1/Г-80-2,5ГОСТ15180	80 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	116-100-3-ФП	593.23
12858	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-1/Г-80-2,5ГОСТ15180	80 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		304.22
107788	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-6,3ГОСТ15180	80 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	116-100-3-ФП	593.23
12860	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-6,3ГОСТ15180	80 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	116-100-2-ФП	304.22
77540	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
77689	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-4-ФП	503.92
7895	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	120-106-2-ФП	318.68
14266	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-2-ФП	329.16
144653	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-100ГОСТ15180	80 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
3217	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-100ГОСТ15180	80 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-2-ФП	329.16
144654	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-160ГОСТ15180	80 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85



ЗАО «ФлоуТэк»
Адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 11
Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, а/я 52
Телефон: (495) 765-59-70; Тел/Факс: (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru; www.flowtech.ru; www.flowlock.ru

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
3218	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-160ГОСТ15180	80 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		329.16
37168	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз (Исполнение 4-5) материал Ф-4/PTFE В-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	120-106-2-ФП	318.68
144651	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
12861	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-2-ФП	329.16
93553	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-25ГОСТ15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
12862	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-25ГОСТ15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-2-ФП	329.16
144655	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-200ГОСТ15180	80 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
12863	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-200ГОСТ15180	80 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	Г-80-200	329.16
144652	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-40ГОСТ15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
90848	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм Г-80-40ГОСТ15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-4-ФП	872.26
3215	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-40ГОСТ15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-2-ФП	329.16
78955	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм Г-80-63ГОСТ15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-3-ФП	641.85
3216	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE Г-80-63ГОСТ15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4	121-105-2-ФП	329.16
84072	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф4/PTFE 3мм В-800-6,3 ГОСТ15180	800 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		20852.77
90981	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру 2,5 МПа=25 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 2мм В-800-25	800 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		5062.48
160998	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф4 3мм Г-800-1/2,5ГОСТ15180	800 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		15795.89
35482	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 3мм В-800-16ГОСТ15180	800 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		20410.10



ЗАО «ФлоуТэк»
Адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 11
Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, а/я 52
Телефон: (495) 765-59-70; Тел/Факс: (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru; www.flowtech.ru; www.flowlock.ru

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
4918	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE В-800-16ГОСТ15180	800 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		10475.98
76775	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Шип-паз материал Ф-4/PTFE 4мм В-800-10ГОСТ15180	800 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 8,9 (Шип-паз)	Фторопласт-4		7718.26