

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150153	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-100ГОСТ15180	100 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150148	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150154	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-160ГОСТ15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150149	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150145	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-1ГОСТ15180	100 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	138-124-4-ТМКЩ	23.08
150146	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-2,5ГОСТ15180	100 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	138-124-4-ТМКЩ	23.08
150155	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-200ГОСТ15180	100 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150150	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-25ГОСТ15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150151	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150152	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-63ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
150147	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN100 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	138-124-4-ТМКЩ	23.08
150164	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-100ГОСТ15180	125 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150159	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-125-10ГОСТ15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150165	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-160ГОСТ15180	125 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150160	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150156	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-1ГОСТ15180	125 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	167-153-4-ТМКЩ	30.47
150157	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-2,5ГОСТ15180	125 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	167-153-4-ТМКЩ	30.47
150166	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-200ГОСТ15180	125 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150161	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ-Д-125-25ГОСТ15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150162	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-40ГОСТ15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150163	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-63ГОСТ15180	125 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
150158	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN125 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-125-6ГОСТ15180	125 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	167-153-4-ТМКЩ	30.47
150175	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-100ГОСТ15180	150 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150170	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150176	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-160ГОСТ15180	150 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150171	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150167	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-1ГОСТ15180	150 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	192-178-4-ТМКЩ	53.86
150168	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-2,5ГОСТ15180	150 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	192-178-4-ТМКЩ	53.86
150177	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-200ГОСТ15180	150 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150172	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-25ГОСТ15180	150 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150173	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-40ГОСТ15180	150 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150174	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-63ГОСТ15180	150 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
150169	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN150 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	192-178-4-ТМКЩ	53.86
150185	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-100ГОСТ15180	200 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150181	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150186	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-160ГОСТ15180	200 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150182	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150178	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-1ГОСТ15180	200 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	250-236-4-ТМКЩ	108.57
150179	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-2,5ГОСТ15180	200 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	250-236-4-ТМКЩ	108.57



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150187	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-200ГОСТ15180	200 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150183	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-25ГОСТ15180	200 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150184	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-40ГОСТ15180	200 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
150180	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN200 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-200-6,3ГОСТ15180	200 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	250-236-4-ТМКЩ	108.57
150089	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-100ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150084	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150090	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-160ГОСТ15180	25 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150085	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150081	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-1ГОСТ15180	25 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150082	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-2,5ГОСТ15180	25 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150091	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-200ГОСТ15180	25 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150086	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150087	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150088	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-63ГОСТ15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150083	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN25 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-6,3ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
150196	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-100ГОСТ15180	250 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150191	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150197	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-160ГОСТ15180	250 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150192	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-16ГОСТ15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150188	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-250-1ГОСТ15180	250 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	304-290-4-ТМКЩ	229.09
150189	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-250-2,5ГОСТ15180	250 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	304-290-4-ТМКЩ	229.09
150198	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-200ГОСТ15180	250 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150193	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-25ГОСТ15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150194	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-40ГОСТ15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150195	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ А-250-63ГОСТ15180	250 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	312-299-4-ТМКЩ	153.11
150190	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN250 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-250-6,3ГОСТ15180	250 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	304-290-4-ТМКЩ	229.09

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150207	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-100ГОСТ15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150202	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150208	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-160ГОСТ15180	300 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150203	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-16ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150199	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-1ГОСТ15180	300 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	357-345-4-ТМКЩ	245.95
150200	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-2,5ГОСТ15180	300 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	357-345-4-ТМКЩ	245.95
150204	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-25ГОСТ15180	300 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150205	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-40ГОСТ15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150206	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-63ГОСТ15180	300 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
150201	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN300 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-300-6,3ГОСТ15180	300 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	357-345-4-ТМКЩ	245.95
150100	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-100ГОСТ15180	32 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150095	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-10ГОСТ15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150101	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-160ГОСТ15180	32 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150096	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150092	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-1ГОСТ15180	32 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150093	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-2,5ГОСТ15180	32 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150102	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-200ГОСТ15180	32 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150097	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150098	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150099	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-63ГОСТ15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150094	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN32 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-32-6,3ГОСТ15180	32 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
150217	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-100ГОСТ15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
150212	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
150213	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-16ГОСТ15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
150209	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-1ГОСТ15180	350 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	407-395-4-ТМКЩ	142.42
150210	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-2,5ГОСТ15180	350 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	407-395-4-ТМКЩ	142.42

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150214	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-25ГОСТ15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
150215	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-40ГОСТ15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
150216	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-63ГОСТ15180	350 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
150211	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN350 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-350-6,3ГОСТ15180	350 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	407-395-4-ТМКЩ	142.42
150111	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-100ГОСТ15180	40 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87
150106	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-10ГОСТ15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87
150107	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87
150103	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-1ГОСТ15180	40 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	70-60-4-ТМКЩ	14.74
150104	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-2,5ГОСТ15180	40 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	70-60-4-ТМКЩ	14.74
150112	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-200ГОСТ15180	40 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87
150108	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87
150109	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-40ГОСТ15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87
150110	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-63ГОСТ15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	76-66-4-ТМКЩ	9.87



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
150105	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN40 PN6кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-40-6,3ГОСТ15180	40 мм	Ру 6 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	70-60-4-ТМКЩ	14.74
150226	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN100кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-400-100ГОСТ15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	475-458-6-ТМКЩ	1061.08
150221	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN10кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	475-458-6-ТМКЩ	639.66
150222	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN16кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-400-16ГОСТ15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	475-458-6-ТМКЩ	1061.08
150218	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN1кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-400-1ГОСТ15180	400 мм	Ру 1 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	457-445-6-ТМКЩ	944.35
150219	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN2,5кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм А-400-2,5ГОСТ15180	400 мм	Ру 2,5 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	457-445-6-ТМКЩ	944.35
150223	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN25кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-400-25ГОСТ15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	475-458-6-ТМКЩ	1061.08
150224	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN40кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-400-40ГОСТ15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	475-458-6-ТМКЩ	1061.08
150225	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN63кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-400-63ГОСТ15180	400 мм	Ру 63 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	475-458-6-ТМКЩ	1061.08
150220	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN400 PN6кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм А-400-6,3ГОСТ15180	400 мм	Ру 6 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	457-445-6-ТМКЩ	944.35
150230	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN10кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-10ГОСТ15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	524-508-6-ТМКЩ	1086.99
150231	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN16кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-16ГОСТ15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	524-508-6-ТМКЩ	1086.99
150227	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN1кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-1ГОСТ15180	450 мм	Ру 1 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	510-498-6-ТМКЩ	1090.71
150228	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN2,5кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-2,5ГОСТ15180	450 мм	Ру 2,5 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	510-498-6-ТМКЩ	1090.71
150232	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN25кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-25ГОСТ15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	524-508-6-ТМКЩ	1086.99
150233	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN40кгс/см2 исполнение A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-40ГОСТ15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	A,D,M/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	524-508-6-ТМКЩ	1086.99



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150229	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN450 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-450-6ГОСТ15180	450 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	510-498-6-ТМКЩ	1090.71
150121	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-100ГОСТ15180	50 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150116	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150122	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-160ГОСТ15180	50 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150117	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150113	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-1ГОСТ15180	50 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	81-71-4-ТМКЩ	20.07
150114	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-2,5ГОСТ15180	50 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	81-71-4-ТМКЩ	20.07
150123	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-200ГОСТ15180	50 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150118	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150119	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-40ГОСТ15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150120	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-63ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
150115	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN50 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	81-71-4-ТМКЩ	20.07
150237	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-10ГОСТ15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	576-560-6-ТМКЩ	1292.68
150238	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-16ГОСТ15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	576-560-6-ТМКЩ	1292.68

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150234	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-1ГОСТ15180	500 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	562-550-6-ТМКЩ	1287.21
150235	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-2,5ГОСТ15180	500 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	562-550-6-ТМКЩ	1287.21
150239	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-25ГОСТ15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	576-560-6-ТМКЩ	1292.68
150240	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-40ГОСТ15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	576-560-6-ТМКЩ	1292.68
150241	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-63ГОСТ15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	576-560-6-ТМКЩ	1292.68
150236	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN500 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-500-6,3ГОСТ15180	500 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	562-550-6-ТМКЩ	1287.21
150245	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-10ГОСТ15180	600 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	2174.84
150246	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-16ГОСТ15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	2174.84
150242	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-1ГОСТ15180	600 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	662-644-6-ТМКЩ	1398.78
150243	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-2,5ГОСТ15180	600 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	662-644-6-ТМКЩ	1398.78
150247	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-25ГОСТ15180	600 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	2174.84
150248	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-40ГОСТ15180	600 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	2174.84
150249	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-63ГОСТ15180	600 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	2174.84
150244	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN600 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-600-6,3ГОСТ15180	600 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	662-644-6-ТМКЩ	1398.78
150132	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN100кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-100ГОСТ15180	65 мм	Ру 100 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
143011	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ПОН 4мм Д-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Паронит ПОН-Б	110-100-4-ПОН	55.37

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150127	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
150133	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-160ГОСТ15180	65 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
143012	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ПОН 4мм Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Паронит ПОН-Б	110-100-4-ПОН	55.37
150128	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
150124	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-1ГОСТ15180	65 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	101-91-4-ТМКЩ	13.85
150125	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-2,5ГОСТ15180	65 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	101-91-4-ТМКЩ	13.85
150134	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-200ГОСТ15180	65 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
150129	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-25ГОСТ15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
150130	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-40ГОСТ15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
150131	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-63ГОСТ15180	65 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	110-100-4-ТМКЩ	21.33
150126	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN65 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-65-6,3ГОСТ15180	65 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	101-91-4-ТМКЩ	13.85
150253	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-700-10ГОСТ15180	700 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	3892.51
150254	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-700-16ГОСТ15180	700 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	3892.51
150250	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-1ГОСТ15180	700 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	764-746-6-ТМКЩ	616.47

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150251	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-2,5ГОСТ15180	700 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	764-746-6-ТМКЩ	616.47
150255	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-700-25ГОСТ15180	700 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	3892.51
150256	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-700-40ГОСТ15180	700 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	3892.51
150252	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN700 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-6,3ГОСТ15180	700 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	764-746-6-ТМКЩ	616.47
150138	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN10кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150143	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN160кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-160ГОСТ15180	80 мм	Ру 160 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150139	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN16кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150135	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN1кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-1ГОСТ15180	80 мм	Ру 1 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	116-106-4-ТМКЩ	34.52
150136	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN2,5кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-2,5ГОСТ15180	80 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	116-106-4-ТМКЩ	34.52
150144	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN200кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-200ГОСТ15180	80 мм	Ру 200 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150140	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN25кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-25ГОСТ15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150141	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN40кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-40ГОСТ15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150142	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN63кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-63ГОСТ15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
150137	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN80 PN6кгс/см2 исполнение А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-80-6,3ГОСТ15180	80 мм	Ру 6 кгс/см2	А,Д,М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	116-106-4-ТМКЩ	34.52



ЗАО «ФлоуТэк»
Адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 11
Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, а/я 52
Телефон: (495) 765-59-70; Тел/Факс: (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru; www.flowtech.ru; www.flowlock.ru

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
150260	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN10кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-800-10ГОСТ15180	800 мм	Ру 10 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	684.70
150261	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN16кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-800-16ГОСТ15180	800 мм	Ру 16 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	2365.73
150257	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN1кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-1ГОСТ15180	800 мм	Ру 1 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	868-850-6-ТМКЩ	684.70
150258	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN2,5кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-2,5ГОСТ15180	800 мм	Ру 2,5 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	868-850-6-ТМКЩ	684.70
150262	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN25кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-800-25ГОСТ15180	800 мм	Ру 25 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	2365.73
150263	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN40кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал ТМКЩ 6мм Д-800-40ГОСТ15180	800 мм	Ру 40 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	2365.73
150259	ПП к фланцу по ГОСТ 33259 DN800 PN6кгс/см2 исполнение А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-6ГОСТ15180	800 мм	Ру 6 кгс/см2	А, D, М/ПрисоединительныйВыступ-Паз	Резина ТМКЩ	868-850-6-ТМКЩ	684.70